


androidtv

2021 Model Kataloğu



X1
4K HDR Processor



logitech®



İş yerleri için olağanüstü görüntü kalitesi ve ayrıntılı reproduksiyon



BRAVIA™

BRAVIA Profesyonel Ekranlar ile zengin medya içeriğinin gücünden yararlanın

androidtv



Bilişsel XR™ İşlemci

Dünyanın ilk Bilişsel Zekalı işlemcisi

BRAVIA XR Ekranlarımız, dahiyane Bilişsel İşlemci XR ile görüntü ve sesi bir sonraki seviyeye taşıyor. İnsanların nasıl gördüğünü ve duyduğunu anlayarak sizi tamamen sahnenin içine çeken yepyeni bir deneyim sunuyoruz.

4K HDR X1™ İşlemci

Tek çip, inanılmaz derecede gerçek

Nesne tabanlı HDR remaster ve Super Bit Mapping 4K HDR teknolojisi ile yeni 4K HDR X1 İşlemci, her zamankinden daha fazla derinlik, doku ve doğal renkler üretir. Olağanüstü gerçekçi görüntüler için daha yüksek parlaklık seviyelerinde saf renkler göreceksiniz.




X1
4K HDR Processor

Bilişsel XR™ İşlemci


XR Color

Doğal güzel renklerden oluşan geniş bir palet

İnsan gözüne doğal ve güzel gelen renkleri görün. Bilişsel XR İşlemci , benzersiz ekranlarımızın daha geniş bir paletle erişmesini ve gerçek dünyada görülen ince farklarla her rengi yeniden üretmesini sağlar. Genişletilmiş renk tonu ve doygunluk ile canlı ve gerçekçi doku görülebilir.



XR Picture



XR Motion

Hızlı hareket eden, bulanık olmayan sahneler için akıllı hareket işleme

Hızlı hareket eden filmleri izlemek artık çok daha keyifli. XR Motion Clarity™ özellikli Bilişsel XR İşlemcimiz, hareketleri bulanıklık olmadan pürüzsüz, parlak ve net kalmasını sağlamak için verileri çapraz olarak analiz eder.

XR Contrast



Derin siyahlar ve yoğun parlaklık gerçek yaşam derinliği

Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi nefes kesici kontrastı hissedin. Bilişsel XR İşlemcimiz verileri çapraz analiz eder, resimleri insan gözünün gerçek hayattaki renk ve derinlik için odaklandığı şekilde geliştirir. XR Contrast Booster ile parlak alanlar daha parlak ve karanlık alanlar daha koyu olur - gölge tarafından boğulan veya aşırı parlak vurgularda kaybolan ayrıntıları ortaya çıkarır.

4K HDR X1™ İşlemci

Görüntü

Benzersiz 4K X-Reality PRO görüntü işleme teknolojisi, olağanüstü netlik için her pikseli upsclae eder. Gelişmiş gürültü azaltma teknikleri ve özel desen veritabanı, her sahnenin gerçeğe yakın ayrıntılarla dolu olmasını sağlar.



Renk

X1 işlemcilerimiz tarafından desteklenen TRILUMINOS, renk spektrumu genişleterek geleneksel bir ekrandan daha fazla renk üretir. Renkleri daha doğal ve hassas hale getirmek için her görüntüdeki verileri analiz eder ve işler, böylece görüntüler gerçek hayata her zamankinden daha yakın olur.



Netlik

Bazı ekranlarda, spor ve hızlı aksiyon sahneleri bulanık bir şekilde geçiyormuş gibi görünebilir. En yeni X-Motion Clarity™ teknolojimiz her şeyi pürüzsüz, parlak ve net olarak gösterir. Her "yanıp sönmeye" ayrı ayrı kontrol edilir ve süresi optimize edilirken parlaklık gerektiğinde artırılır, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Yeni BRAVIA Profesyonel Ekran serisiyle işlerinizin olasılığını yükseltin.

Yeni eklenen 100" ve 32" ekranlarımız, ürün yelpazesini herhangi bir kurulum konumuna uyacak şekilde genişletir. Yeni giriş ürün grubu, iş uygulamaları için geniş seçenekler sunar.



Üstün görüntü kalitesi özelliklerine sahip
Sony'nin en büyük profesyonel ekran modeli

100"

YENİ

Yeni 100" BZ40J, büyük boyutlu dijital signage ve toplantı odaları için üstün görüntü kalitesi, yüksek kontrast ve daha fazla ayrıntı sunar.



XBR
Cognitive Processor



Profesyonel
Modu

Profesyonel
Kullanım için
Özellikler

Yeni profesyonel özellikler, girişi veya uzaktan kumandayı devre dışı bırakmanıza, etiketleri kaldırmanıza ve butonları engellemenize; ekran ayarlarını ve özelliklerini özelleştirmenize ve kaydetmenize, güvenlik eklemenize ve ardından bunları USB flash bellek aracılığıyla ekrandan ekrana kolayca kopyalama sağlar.



HTML5 ile Esnek
İçerik Düzeni

BZ Serisi, HTML5 uygulama platformu için yerleşik destek sunar, bu sayede, player veya PC gerektirmeden HTML5 etkileşimli bilgi ekranı içeriğini kullanmak mümkündür. İçerik ekranı, 4K video, resimler ve hatta HDMI girişi kullanılarak serbestçe düzenlenebilir.



Yüksek görüntü kalitesine sahip 32" 4K ekran modeli

YENİ 32"

Yeni 32" BZ30J ile küçük boyutlu, ancak içerik ayrıntılarıyla toplantı odalarında bile yüksek görüntü kalitesi



X1
4K HDR Processor


Profesyonel Tasarım

Digital Signage gibi profesyonel kullanıma uygun tasarımlar

Genel Kurulum için Logo Konumu

Sony logosu, dijital signage gibi genel kurulumlar için sağ üst taraftaki çerçeveye yerleştirilmiştir ve dikey yönde yan logoyu ortadan kaldırır.

100" 32"



Dikey Kurulum için Dört Taraflı Tek Tip Çerçeve

* yalnızca BZ40J için



Taşıma kolu

* yalnızca BZ40J için



Kablo yönetimi

Güç kablosunu, HDMI'yı ve diğer kabloları bir kablo kelepçesiyle düzgün bir şekilde bir araya getirir



32" AC Adaptör Tutucu

Sınırlı alanda bile adaptör tutucu ile akıllı kurulum

* yalnızca BZ30J için



IP Ağ ve Seri Haberleşme Kontrolleri

BZ Serisi, hem IP ağı (kablolu/kablosuz LAN) hem de RS-232C üzerinden kontrol edilebilir. Bu, ekranları ofisler ve göz alıcı dijital signage gibi çeşitli mevcut sistemlere dahil etmeyi mümkün kılar.

Wi-Fi 5Ghz / Apple AirPlay ve Chromecast

Yeni BRAVIA işleviyle yeni olanaklar dünyasını keşfedin. Apple AirPlay veya yerleşik Chromecast'i kullanarak içeriği BRAVIA Pro Ekranınıza kolayca yansıtır ve Wi-Fi 5Gz bağlantısından yararlanın.





Bilişsel XR İşlemci ve Üstün Görüntü Kalitesine sahip en büyük boyutlu ekranımız

Parlaklık: 940cd/m²

Bilişsel XR™ İşlemci

BZ40J, yoğun bir şekilde sürükleyici bir görüntü oluşturmak için binlerce öğeyi tek seferde çapraz analiz ederek insan perspektif analizini kullanan Bilişsel XR İşlemci içerir.



BRAVIA XR



XR Triluminos Pro

Bilişsel XR İşlemcimiz tarafından desteklenen bu ekran, görüntüyü insanların güzel bulduğu bir şekilde renklendirir. Gelişmiş renk tonu ve doygunluk aralığıyla daha geniş bir renk paleti görün ve karanlık sahnelerde bile doğal gölgelerin ve hassas ayrıntıların görülmesini sağlayın.



XR Motion Clarity™

Bazı ekranlarda hızlı hareket eden sahneler bulanık bir şekilde geçiyormuş gibi görünebilir. En yeni LED XR X-Motion Clarity teknolojimiz her şeyi pürüzsüz, parlak ve net olarak gösterir. Her kare ayrı ayrı kontrol edilir ve süresi optimize edilirken, gerektiğinde parlaklık artırılır, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.




XR 4K Upscaling

Bilişsel XR İşlemci tarafından desteklenen bu ekran, inanılmaz derecede gerçek ve sürükleyici görüntüleme için gerçek 4K kalitesine yakın 2K sinyalleri alır. XR 4K Upscaling, büyük miktarda veriye erişir ve bunları kullanır, sahnelerdeki kalıpları analiz eder ve ince ayrıntıları yeniden oluşturur.



XR Contrast Booster

XR Contrast Booster, ekran boyunca ışık çıkışını hassas bir şekilde dengeleyerek, bazı alanları karartarak ve diğerlerini güçlendirerek, parlamada daha yüksek tepe noktaları ve gölgelerde daha derin siyahlar için parlaklığı ayarlar. Parlak alanlar daha parlak ve karanlık alanlar daha koyu olduğundan, sahneler ekstra derinlik ve ayrıntıyla daha gerçekçi görünür.



24/7 • Dikey • Eğim

TBD



BZ40H

Özellikler

85"

75"


65"

55"

androidtv



İş uygulaması içerikleri için yüksek parlaklık, yüksek kontrastlı görüntüler



Parlaklık : 850 cd/m²


Görüntü Kalitesi Özellikleri



Tam Dizi LED

Daha parlak vurgular ve daha derin siyahlar

Çoklu LED bölgeleme, Tam Dizi ekran modellerinin sahneye bağlı olarak kontrastı ayarlamasına ve oluşturmaya olanak vererek, parlaklığın gerekli olduğu yerlerde daha fazla ışık ve karanlık gereken yerlerde daha az ışık sağlar.



Kozmetik Tasarım



Logo konumu



Tek Taraf Terminal Konumu



Alt Çita

24/7 • Dikey • Eğim

TBD





Orta ölçekli alanlar için esnek
kurulumlu yüksek görüntü
kaliteli ekran

Görüntü Kalitesi Özellikleri



Motionflow XR

Hızlı sahnelerde

Geleneksel ekranlarda spor ve hızlı aksiyon sahneleri bulanık bir şekilde geçişler yapabilmektedir. Motionflow teknolojimiz, görüntüler arasında ekstra görüntüler ve sahneler arasında siyah görüntüler oluşturarak hareketi pürüzsüz ve net tutar.

Sonuç? Daha az bulanıklık ve görüntü izi, daha fazla akıcı hareket.



Kozmetik Tasarım

24/7 • Dikey • Eğim

TBD



Logo konumu



Tek Taraf Terminal Konumu



Alt Çıta



BZ30J

Özellikler

2021 YENİ Model

75"

65"

55"

50"

43"

32"

androidtv



İş kullanımında daha fazla uygulama seçeneği için yerden tasarruf sağlayan ekran boyutu içeren ekranlarımız



Görüntü Kalitesi Özellikleri




Renk Üretimi

Geniş bir renk gamına ve benzersiz TRILUMINOS PRO™ algoritmasına sahip ekranlarımız, her ayrıntıda doğal tonları yeniden oluşturmak için doygunluk, ton ve parlaklıktan renkleri algılayabilir. Gerçek dünyada görülenlere daha yakın renklerin keyfine varacaksınız.



Kozmetik Tasarım



Logo konumu

Tek Taraf Terminal Konumu

24/7 • Dikey • Eğim

TBD



BZ-series Teknik Özellikler

Referans Modeller

		FW-100BZ40J	FW-85BZ40H	FW-75BZ40H	FW-65BZ40H	FW-55BZ40H	FW-50BZ35J	FW-43BZ35J	
Genel Özellikler	Ekran boyutu	100"	85"	75"	65"	55"	50"	43"	
	Parlaklık (cd/m²)	600 / 940	620 / 850				570	560	
	Doğal kontrast oranı	9,000:1	4,000:1	6,000:1				5,000:1	4,000:1
	Dinamik kontrast oranı	600,000:1	600,00:1			550,00:1	500,000:1	400,000:1	
	Tepki Süresi (ms)	7	6	8				6	
	Ekran çözünürlüğü (Y x D, piksel)	3,840 x 2,160							
	HDR (Yüksek Dinamik Aralık) uyumluluğu	Evet(HDR10,HLG,Dolby Vision)							
	En Boy Oranı	16:9							
Ekran Özellikleri	Dikey/Eğim Uyumluluğu *1	Evet							
	Karartma tipi	Local Diming					Frame Diming		
	Panel Teknolojisi	LCD							
	Panel Aydınlatma Teknolojisi	Doğrudan (Tam Dizi LED)	Direct (Tam Dizi LED)				Doğrudan LED		
	4K İşlemci	Bilişsel XR İşlemci	4K HDR X1 İşlemci						
	Çalışma süresi	24/7(TBD)	24/7				24/7(TBD)		
	Geniş Mod	Geniş zoom/ Normal / Tam / zoom	Otomatik/Geniş Zoom/Normal/Tam/Zoom				Geniş Zoom / Normal / Tam / Zoom		
	4:3 Varsayılan	Evet							
Video Özellikleri	Video İşleme	XR 4K Upscaling	4K X-Reality PRO						
	Hareket artırıcı	XR Hareket Netliği, Otomatik mod	X-Motion Clarity, Otomatik mod				Motionflow XR 960Hz (Native 120Hz), Auto mode		
	TRILUMINOS Ekran	XR Triluminos Pro	TRILUMINOS Ekran				TRILUMINOS PRO		
	Görüş Açısı (Sağ/Sol)	178(89/89) derece							
	Görüş Açısı (Yukarı/Aşağı)	178(89/89) derece							
	HDMI Sinyali	4096x2160p (24, 60Hz), 3840x2160p (24, 30, 60, 120Hz), 1080p (30, 60, 120Hz), 1080/24p, 1080i (60Hz), 720p (30, 60Hz), 720/24p, 480p	4096x2160p (24,60Hz), 3840x2160p (24,30,60,120Hz), 1080p (30,60,120Hz), 1080/24p, 1080i (60Hz), 720p (30,60Hz), 720/24p, 480p				4096x2160p (24, 60Hz), 3840x2160p (24, 30, 60, 120Hz), 1080p (30, 60, 120Hz), 1080/24p, 1080i (60Hz), 720p (30, 60Hz), 720/24p, 480p		
	Ses Özellikleri	Hoparlör Konumu	Aşağı yönlü	Yan Arka + Aşağı yönlü				Aşağı yönlü	
	Ses Gücü	10W + 10W							
Profesyonel Özellikler	Profesyonel Gizli mod	Pro Modu							
	HDMI otomatik açılma	Evet							
	HTML5 platform	Evet							
	Multicast/IPTV	Evet							
	İşletim Sistemi *2	Android 10	Android 9.0 Pie				Android 10		
	Dahili Depolama (GB)	16GB ³							
Network Özellikleri	Wi-Fi Direct	Evet							
	Wi-Fi Certified	Evet							
	Wireless LAN	Dahili							
Uygunluk Özellikleri	USB oynatma kodekleri	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS(HDV, AVCHD):MPEG2, AVC / MP4(XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC / AVI:Xvid, MotionJpeg / ASF(WMV):VC1 / MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4, AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG							
	Ekran Saati	Evet							
	Uyku Zamanlayıcısı	Evet							
	Açma/Kapama Zamanlayıcısı	Evet							
	Dahili Chromecast	Evet							
	Apple AirPlay (İnternet gerekli)	Evet							
	Kontrol Özellikleri	IP Kontrol	Evet						
RS-232C Kontrol		1 (Yan)							
HDMI-CEC		Evet							
Girişler ve çıkışlar	HDCP	HDCP2.3 (HDMI1/2/3/4 için)							
	Kompozit Video Giriş(ler)i	1 (Yan, Mini jack)							
	HDMI girişleri toplamı	4 (4Yan)							
	Analog Ses Giriş(ler)i (Toplam)	1 (Yan Analog Dönüşüm)							
	Dijital Ses Çıkış(lar)ı	1 (Yan)							
	USB bağlantı noktaları	2 (Yan)							
	Ethernet girişleri	1 (Yan)							
Tasarım Özellikleri	Çerçeve rengi	Siyah							
	Stand Tasarımı	Slim Blade Stand	Metal Blade Stand				Slim Blade Stand		
	VESA® Delik Aralığı Uyumlu	Evet							
	VESA® Delik Aralığı (G x Y)	600 x 400 mm	400x400 mm	300x300 mm			200 x 200 mm		
Çevresel Özellikler	WEB için Ekran Boyutu(köşegen, cm, tamsayı veya 1. ondalık)	253 cm	215.0 cm	189.0 cm	164.0 cm	139.0 cm	126 cm	108 cm	
	Nominal Güç Tüketimi	426 W	318W	277W	214W	173W	148 W	114 W	
	Güç Tüketimi (Beklemede)	0.5 W							
	Dinamik Arka Işık Kontrolü	Evet							
	Güç Tasarruf Modu / Arka Işık Kapalı Modu	Evet							
Ölçüler	Standsız Boyutları (G x Y x D)	2,260 x 1,297 x 98 mm	1,899x1,089x72 mm	1,674x961x71 mm	1,450x833x70 mm	1,231x710x70 mm	1,119 x 649 x 70 mm	964 x 563 x 69 mm	
	Standlı Boyutları (G x Y x D)	2,260 x 1,346 x 475 mm	1,899x1,162x441 mm	1,674x1,034x410 mm	1,450x903x338 mm	1,231x780x338 mm	1,119 x 715 x 286 mm	964 x 628 x 286 mm	
	Koli Ebatları (G x Y x D)	2,440 x 1,558 x 378 mm	2,036x1,232x258 mm	1,810x1,107x186 mm	1,574x958x184 mm	1,348x833x160 mm	1,225 x 782 x 141 mm	1,070 x 695 x 141 mm	
Ağırlık	Standsız TV Ağırlığı	88.9 kg	45.8 kg	32.9 kg	22.2 kg	16.5 kg	12.7 kg	10.2 kg	
	Standlı TV Ağırlığı	92.6 kg	47.7 kg	34.4 kg	23.2 kg	17.5 kg	13.3 kg	10.7 kg	
	Koli Ağırlığı (Brüt)	129 kg	62kg	46kg	31kg	23kg	19 kg	14 kg	
Servis & Garanti	Standart Garanti	3 yıl							
	PrimeSupport Referansı (2 yıl uzatma)	PSP.FW100BZJ.2X	PSP.FDWBZH85.2X	PSP.FDWBZH75.2X	PSP.FDWBZH65.2X	PSP.FDWBZH55.2X	PSP.FW50BZ35J.2X	PSP.FW43BZ35J.2X	

BZ-serisi Özellikler

Giriş Seviyesi

		FW-75BZ30J	FW-65BZ30J	FW-55BZ30J	FW-50BZ30J	FW-43BZ30J	FW-32BZ30J	
Genel Özellikler	Ekran Boyutu	75"	65"	55"	50"	43"	32"	
	Parlaklık (cd/m²)	440					300	
	Doğal kontrast oranı	1,200:1			5,000:1	1,200:1	3,000:1	
	Dinamik kontrast oranı	300,000:1					260,000:1	
	Tepki Süresi (ms)	11	10	9	10			
	Ekran çözünürlüğü (Y x D, piksel)	3,840 x 2,160						
	HDR (Yüksek Dinamik Aralık) uyumluluğu	Evet(HDR10,HLG,Dolby Vision)						
	En Boy Oranı	16:9						
Ekran Özellikleri	Dikey/Eğim Uyumluluğu	Evet						
	Karartma tipi	Frame Diming						
	Panel Teknolojisi	LCD						
	Panel Aydınlatma Teknolojisi	Direct LED					Edge LED	
	4K İşlemci	4K HDR X1 İşlemci						
	Çalışma süresi	24/7(TBD)						
	Geniş Mod	Geniş Zoom / Normal / Full / Zoom						
	4:3 Varsayılan	Evet						
Video Özellikleri	Video İşleme	4K X-Reality PRO						
	Hareket arttırıcı	Motionflow XR 240Hz (Doğal 60Hz), Otomatik Mod						
	TRILUMINOS Ekran	TRILUMINOS PRO						
	Görüş Açısı (Sağ/Sol)	178(89/89) derece						
	Görüş Açısı (Yukarı/Aşağı)	178(89/89) derece						
	HDMI Sinyali	4096x2160p (24, 60Hz), 3840x2160p (24, 30, 60Hz), 1080p (30, 60Hz), 1080/24p, 1080i (60Hz), 720p (30, 60Hz), 720/24p, 480p						
	Ses Özellikleri	Hoparlör Konumu	Aşağı yönlü					
	Ses Çıkış Gücü	10W + 10W					5W + 5W	
Profesyonel Özellikler	Profesyonel Gizli mod	Pro Modu						
	HDMI otomatik açılma	Evet						
	HTML5 platform	Evet						
	Multicast/IPTV	Evet						
	İşletim Sistemi * 2	Android 10						
	Dahili Depolama (GB)	16GB *3						
Network Özellikleri	Wi-Fi Direct	Evet						
	Wi-Fi Certified	Evet						
	Wireless LAN	Dahili						
Uygunluk Özellikleri	USB oynatma kodekleri	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS(HDV, AVCHD):MPEG2, AVC / MP4(XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC / AVI:Xvid, MotionJpeg / ASF(WMV):VC1 / MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4, AVC / MP3 / ASF(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG						
	Ekran Saati	Evet						
	Uyku Zamanlayıcısı	Evet						
	Açma/Kapama Zamanlayıcısı	Evet						
	Dahili Chromecast	Evet						
	Apple AirPlay (İnternet gerekli)	Evet						
	Kontrol Özellikleri	IP Kontrol	Evet					
RS-232C Kontrol		1 (Yan)						
HDMI-CEC		Evet						
Girişler ve çıkışlar	HDCP	HDCP2.3 (HDMI1/2/3/4 için)						
	Kompozit Video Giriş(ler)i	1 (Yan, Mini jack)						
	HDMI girişleri toplamı	4 (4Yan)						
	Analog Ses Giriş(ler)i (Toplam)	1 (Yan Analog Dönüştümlü)						
	Dijital Ses Çıkış(lar)ı	1 (Yan)						
	USB bağlantı noktaları	2 (Yan)						
	Ethernet girişleri	1 (Yan)						
Tasarım Özellikleri	Çerçeve rengi	Siyah						
	Stand Tasarımı	Slim Blade Stand	Slim Blade Stand	Slim Blade Stand	Slim Blade Stand	Slim Blade Stand	Stand	
	VESA® Delik Aralığı Uyumlu	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	
	VESA® Delik Aralığı (G x Y)	300 x 300 mm			200 x 200 mm		100 x 200 mm	
Çevresel Özellikler	WEB için Ekran Boyutu(köşegen, cm, tamsayı veya 1. ondalık)	189 cm	164 cm	139 cm	126 cm	108 cm	80 cm	
	Nominal Güç Tüketimi	297 W	230 W	196 W	146 W	107 W	66 W	
	Güç Tüketimi (Beklemede)	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	
	Dinamik Arka Işık Kontrolü	Evet						
	Güç Tasarruf Modu / Arka Işık Kapalı Modu	Evet						
Ölçüler	Standsız Boyutları (G x Y x D)	1,686 x 969 x 72 mm	1,462 x 842 x 71 mm	1,243 x 719 x 71 mm	1,126 x 653 x 70 mm	972 x 567 x 70 mm	726 x 430 x 76 mm	
	Standlı Boyutları (G x Y x D)	1,686 x 1,045 x 410 mm	1,462 x 912 x 338 mm	1,243 x 787 x 338 mm	1,126 x 718 x 286 mm	972 x 632 x 286 mm	726 x 454 x 172 mm	
	Koli Ebatları (G x Y x D)	1,824 x 1,114 x 187 mm	1,588 x 965 x 184 mm	1,362 x 840 x 160 mm	1,240 x 796 x 141 mm	1,070 x 695 x 141 mm	814 x 551 x 152 mm	
Ağırlık	Standsız Ağırlığı	31.6 kg	21.6 kg	15.7 kg	12.3 kg	10 kg	7.5 kg	
	Standlı Ağırlığı	32.9 kg	22.5 kg	16.6 kg	12.9 kg	10.5 kg	7.7 kg	
	Koli Ağırlığı (Brüt)	49 kg	31 kg	23 kg	17 kg	14 kg	10 kg	
Servis & Garanti	Standart Garanti	3 yıl						
	PrimeSupport Referansı (2 yıl uzatma)	PSP.FW75BZ30J.2X	PSP.FW65BZ30J.2X	PSP.FW55BZ30J.2X	PSP.FW50BZ30J.2X	PSP.FW43BZ30J.2X	PSP.FW32BZ30J.2X	


*1 Durum ayrıntıları için lütfen "Duvara Montaj Kurulum Kılavuzu"na bakın *2 Haziran 2021'den itibaren *3 Kullanıcının kullanabileceği gerçek kapasite, işletim sistemine ve kurulu yazılım gereksinimlerine bağlı olarak değişecektir.

Seenekler ve Aksesuarlar




BRAVIA Meeting (WQ-BM1)

BRAVIA Meeting, bir aę zerinden ekranların ve etkileşimli toplantıların merkezi ynetimini saęlar. İsteęe baęlı yazılım olan BRAVIA Meeting, birden ok ekranın uzaktan izlenmesini, g kontroln ve yapılandırma deęişikliklerini, ayrıca PC ekran grntlerini kablosuz olarak grntlemesini ve toplantı ii işbirlięini geliştirmesini saęlar.



TDM Digital Signage


TDM Digital Signage, ok basit bir řekilde signage oluřturmak ve herhangi bir ek player olmadan Profesyonel BRAVIA'nıza gndermek iin bir bulut czmdr.



Medya Player2 (WQF-USMP2)

Doęrudan baęlı bir USB flash bellekten video, fotoğraf ve HTML5 ierięini grntlemenize olanak tanıyan, kullanımı kolay baęımsız bir Signage player uygulamasıdır.

BRAVIA ekranın uzaktan kumandasını kullanarak ekranları ayarlamak, playlist programları dzenlemek / nizlemek hızlı ve sezgiseldir.



TEOS İşyeri Czmleri

Sony TEOS ile BRAVIA Profesyonel Ekranları uzaktan kontrol edin ve ynetin. Signage ierięi oluřturun ve planlayın, ekranları izleyin ve gncelleyin, toplantılarda dizst bilgisayarlardan BRAVIA Profesyonel Ekranlara kablosuz yansıtmayı etkinleřtirin ve ok daha fazlasını yapın.



Daha fazla bilgi iin pro.sony/teos adresini ziyaret edin.

Farklı aksesuarlar

İhtiyalarınıza uygun kaplamalara, n kapaklara, kioskara ve totemler.

Tam zellikler iin pro.sony/displays adresini ziyaret edin

© 2021 Sony Corporation. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. Features and specifications are subject to change without notice. All non-metric weights and measurements are approximate. 'Sony' and 'BRAVIA' are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.

Distributed by

SONY