

FILM & SLIDE SCANNERS



reflecta

Slaytları ve negatifleri maksimum çözünürlükte en yüksek kalitede dijitalleştirmek için kalite yollar iyi bir CCD tarayıcı ile geçer.



Her görev için en uygun cihazı sunmak için reflecta beş farklı model üretti.

MagicTouch Teknolojisi

Tüm cihazlar, taramalardaki tozu ve çizikleri temizleyen bir donanım teknolojisine sahiptir.

* Magic Touch "adlı bu prosedür, bir yüzeydeki tozu ve çizikleri tanıyan ve rötuş yazılımına tam yeri bildiren ek bir kızılötesi tarama kullanmaktadır.

Bu, yalnızca harici kesintilerin rötuşlanmasını ve gökyüzündeki bir kuş gibi en küçük resim ayrıntılarının değişmeden kalmasını sağlar.



Scansoftware

LaserSoft Imaging AG tarafından ödüllü Tarama yazılımı SilverFast, beş tarayıcı modelinin tümü için isteğe bağlı olarak çeşitli sürümlerde mevcuttur.

Silverfast, görüntü optimizasyonunda geniş olasılıklar sunarak ideal tarama sonuçlarını garanti eder.





reflecta

CCD Tarayıcı



Ürün Bilgisi

Film Tipi: Şerit (35mm) veya slayt (5x5cm) olarak Negatif ve Pozitif
Optik Çözünürlük: 7200x3600 dpi
Renk Derinliği: 48 Bit
Görüntü Sensörü: üç doğrusal CCD
Işık Kaynağı: LED
Tarama Süresi: 1800dpi'de tarama 35 sn.
Tarama Alanı maks: 24,3 x 36,5 mm
Arayüz: USB 2.0
Teknik Detaylar

Ağırlık: 1,0 kg
Boyutlar: 278 x 169 x 70 mm (U x G x Y)
Güç kaynağı: Güç adaptörü
Sistem Gereksinimleri:
PC: Pentium III veya üstü, en az 512 MB RAM, Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32/64 bit)
MAC: Mac OS X 10.5 veya üstü

Özellikler

- Kızılötesi sensörler ve otomatik yazılım düzeltme ile dijital ICE- donanım tabanlı toz ve çizik giderme
- Dijital ROC - renk restorasyonu
- Dijital GEM - doku yönetimi

Scansoftware Cyberview X
Güç adaptörü, USB Kablo
Kullanım kılavuzu

No. 65380
EAN: 4005039653803

reflecta® CrystalScan 7200

Tarayıcı, slaytlarınızın ve negatiflerinizin yüksek çözünürlüklü dijitalleştirilmesi için ideal bir cihazdır.

Etkileyici ve kolay kullanımlı - film adaptörüne gerek yoktur.

Tarayıcının benzersiz açık yapısı ile sinema filmi gibi özel malzemelerin yüksek çözünürlükte taranması mümkündür.

Yüksek tarama hızı, toz ve çizik giderme donanımı ICE3™ etkili çalışma sağlar



COLORFOTO
KAUFTIPP
Preis/Leistung 10/2014



reflecta

CCD TARAYICI

ÖZELLİKLER

Ürün Bilgisi

Film tipi: Şeritler (35mm) veya monte edilmiş slaytlar (5x5cm) olarak Negatif ve Pozitif
Çözünürlük: 10.000 dpi
Tarama Süresi: 7 dk. 10.000 dpi ve 24 Bit renk derinliği (Magic Touch dahil)
Renk Derinliği: 48 Bit
Dinamik Aralık: 3,9 Dmax
Görüntü Sensörü: Doğrusal Renkli CCD
Lamba: LED'ler ve kızılötesi LED'ler
Tarama Alanı maks: 24,3 x 36,5 mm
Arayüz: USB 2.0
MAGIC TOUCH Teknolojisi

Teknik Detaylar

Boyutlar: 275x167x80 mm (U x G x Y)
Ağırlık: 1,0 kg
Güç Kaynağı: Güç Adaptörü
Sistem gereksinimleri
MAC: OS X 10.5+ veya üstü
İşlemci: Intel Core 2 Duo, Hız 1.8 GHz
RAM: 1 GB, 667MHz, DDR 2 SDRAM
PC: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32 ve 64 Bit),
CPU: Intel P4 2 GHz veya üstü
RAM: Minimum 1 GB
Boş Sabit Disk Alanı: min. 10 GB

reflecta® ProScan 10T

Film şeritleri ve çerçeveli slaytlar için özel braketlerin kullanılmasıyla reflecta ProScan 10T, filmin mükemmel ve düzgün bir şekilde konumlandırılmasını sağlayarak son derece etkili bir iş akışı oluşturur.

En yüksek tarama çözünürlüğü ve renk derinliği Analog film malzemenizin neredeyse kusursuz bir şekilde yeniden üretilmesi sağlar.



ÖZELLİKLER

Maglc Touch -Kızılötesi teknoloji yardımıyla toz ve çiziklerin otomatik rötuşlanması
Drenaj oranını arttırmak için çok geçişli Xposure
Çoklu pozlamalar (HDR)
Çoklu örnekleme-Dijital paraziti azaltır

Teslimat Kapsamı

3,2 mm kalınlığa kadar 4 slayt için kayar tutucu
6 görüntüye kadar film şeritleri için film tutucu
Güç adaptörü
USB kablosu
Kullanım kılavuzu
Yazılım: Tarama yazılımı Cyberview,

Model No.: 65450
EAN: 4005039654503



reflecta

CCD TARAYICI

ÖZELLİKLER

- **Film tipi:** Negatif, Pozitif, şerit (35mm) veya slayt (5x5cm) olarak S / B,
- **Çözünürlük:** 10.000 dpi
- **Tarama Süresi:** 5 dk. 10.000 dpi ve renk derinliği 48 Bit (Magic Touch dahil)
- **Renk Derinliği:** 48 Bit
- **Dinamik Aralık:** 4,2 Dmax
- **Görüntü Sensörü:** Linear Color CCD
- **Lamba:** Beyaz ve Kızılötesi LED'ler
- **Tarama Alanı maks:** 24,3 x 36,5 mm
- **Arayüz:** USB 2.0
- **MAGIC TOUCH Teknolojisi**[®]
- Otomatik film aktarımı (en az 3 en fazla 36 görüntü)
- 2 resimli bir film şeridi kesilmeli ve çerçevelenmelidir

Teknik Detaylar

- **Boyutlar:** 274x183x97 mm (U x G x Y)
- **Ağırlık:** 1,4 kg
- **Güç Kaynağı:** Netz
- **Sistem gereksinimleri:**
MAC: OS X 10.6+ veya üstü
CPU: Intel Core 2 Duo, Hız 1.8 GHz
RAM: 1 GB, 667MHz, DDR 2 SDRAM
Windows: XP, Vista, 7, 8, 10 (32 ve 64 Bit),
CPU: Intel P4 2 GHz veya üstü
RAM: Minimum 1 GB
Boş Sabit Disk Alanı: min. 10 GB



Magic Touch - Kızılötesi teknoloji yardımıyla toz ve çiziklerin otomatik olarak düzeltilmesi

Çok Geçişli Xposure - Dinamik aralığı artırmak için çoklu pozlamalar (HOR)

Çoklu Örneklemeye - Dijital gürültüyü azaltır

Teslimat Kapsamı

- Güç Adaptörü, USB Kablosu
Kullanım kılavuzu
Scansoftware CyberView

Model No.: 65910
EAN: 4005039659102


reflecta® RPS 10M

10.000 dpi çözünürlük, 4.2 Dmax dinamik aralık ve yakl. 10.000 dpi'da 3 dakika, reflecta RPS 10M, taramaları en hızlı şekilde sunar

Bu CCD Tarayıcının alışılmadık derecede aşırı hızının yanı sıra toz ve çizikleri gidermek için donanım teknolojisi "Magic Touch" etkili çalışmayı garanti eder.

Otomatik film aktarımı (en az 3 en fazla 6 resim) yüksek tarama performansına ulaşılmasını sağlar.

Bu aynı zamanda tüm film makaralarının toplu işlenmesine de izin verir.



FOTOHITS
7-8/2013
DIASCANNER
EXZELLENT
REFLECTA MF5000



reflecta® MF 5000

Reflecta MF 5000, 6 x 12 cm'ye kadar tüm tip 120 tabanlı orta format dosyalarının yüksek kalitede dijitalleştirilmesi için ideal bir çözümdür.

35 mm film şeridi ve çerçeveli küçük resim slaytları kolay ve rahat bir şekilde taranabilir.

Toz ve çizikleri gidermek için kullanılan kızılötesi ışık teknolojisi "Magic Touch", etkili çalışma ve parlak sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Olası görüntü formatlarının geniş bant genişliği ile MF 5000 özellikle küçük ve büyük görüntüleri arşivlemek için uygundur.



reflecta

CCD TARAYICI

ÖZELLİKLER

Ürün Bilgisi

- **Film Tipi:** şeritler (35mm) veya slaytlar (5x5cm) olarak negatif ve pozitif,
- 6x4,5 cm, 6x6 cm, 6x7 cm, 6x8 cm, 6x9 cm, 6x12 cm
- **Optik çözünürlük:** 3200 dpi
- **Tarama hızı:** 3200 dpi, 24 Bit = 200 San.
- Renk derinliği: 48 Bit
- **Kontrast:** > 3,6 Dmax
- **Görüntü sensörü:** 3 line -CCD-Sensörü
- **Lamba:** beyaz ve kızılötesi LED'ler
- **Tarama alanı min / maks:** 24,3 x 36,5 mm / 55x140 mm
- **PC arayüzü:** USB 2.0
- **MAGIC TOUCH Teknolojisi**

Teknik Detaylar

- **Boyutlar:** 400x205x170 mm (U x G x Y)
- **Ağırlık:** 5,3 kg
- Yazılım: Scansoftware Cyberview, resim düzenleme yazılımı
- Sistem gereksinimleri:
- MAC: OS X 10.5+
- İşlemci: Intel Core 2 Duo, Hız 1.8 GHz
- Bellek / RAM: 1 GB, 667MHz, DDR 2 SDRAM
- PC: XP, Vista (32 u. 64 Bit), 7 (32 u. 64 Bit), 8 (32 u. 64 Bit)
- CPU: Intel P4 2 GHz veya üstü
- RAM: minimum 1 GB
- Sabit disk boş alanı: min. 10 GB

FEATURES

Maglc Toich -Kızılötesi teknoloji yardımıyla toz ve çiziklerin otomatik rötüşlanması
Dinamik aralığı artırmak için Çoklu Geçiş Xposure-Çoklu pozlamalar
Çoklu örnekleme-Dijital paraziti azaltır

Teslimat Kapsamı

1-1x slayt tutucu f veya 3,2 mm kalınlığa kadar 4 çerçeveli slayt
2-6 resme kadar film şeridi için 1x film tutucu
3-1x orta format film sahibi:
4-1-3 görüntü 6x4,5 cm, 6x6 cm / 1-2 görüntü 6x7 cm, 6x8 cm, 6x9 cm / 1 görüntü 6x12 cm, Tarayıcı, Güç Kaynağı, USB Kablosu, kullanım kılavuzu

Model No.: 66000

EAN: 4005039660009

Slaytların yüksek kalitede dijitalleştirilmesi.



10.000 dpi çözünürlüğe ve 4.2 renk derinliğine sahip olan magazin tarayıcı DigitDia 7000, slaytlarınızın dijital reproduksiyonlarını en yüksek hızda yüksek kalitede sunar.

Tarayıcı tamamen bağımsız çalışır, magazini tarayıcıya kaydırın ve taranacak slayt miktarını girin. Yazılım ayrıca parlaklık, renk ve kontrastı düzeltmek için otomatik işlevler sunar.

Aşağıdaki magazinler DigitDia 7000 ile kullanılabilir:

- CS magazinler
- Üniöersal DIN 108 magazinler
- LKM magazinler
- Paximat magazinler



ÖZELLİKLER

- **Görüntü Sensörü:** doğrusal renkli CCD
- **Renk Derinliği:** 48 Bit
- **Çözünürlük:** 10.000 dpi
- **Işık kaynağı:** film yumuşak led
- **Dmax:** 4.2
- **Kızılötesi kanal:** entegre
- **Önizleme Taraması:** 15 sn.
- **Ana Tarama:** @ 5000dpi yaklaşık 150 sn.
- **Tarama Alanı maks:** 36,5 x 36,5mm
- **Toplu Tarama:** doğrudan magazinden
- **PC Arayüzü:** USB 2.0
- **Görüntüleyici:** arkadan aydınlatmalı slayt görüntüleyici
- **Kontrol Tuşları:** ileri, geri, QuickScan

Teknik Detaylar

- **Ağırlık:** 2,9 kg
- **Boyutlar:** 300 x 290 x 125 mm (UxGxY)
- **Güç Kaynağı:** adaptör 12V / 1,5A

ÖZELLİKLER

Magic Touch - Kızılötesi teknolojinin yardımıyla toz ve çiziklerin otomatik rötüşlanmasını sağlar.

Çok Geçişli Xposure - Dinamik aralığı artırmak için birden fazla pozlama (HDR)

Çoklu Örnekleme - Dijital paraziti azaltır

Teslimat İçeriği

Tarayıcı, güç adaptörü, USB kablo, kullanım kılavuzu, slayt magazini, Tarama yazılımı: CyberView X

Model.: 65700

EAN Code: 4005039657009



reflecta® x7-Tarayıcı

Reflecta x7 -Scan ile artık 14 megapiksel çözünürlükte taramak; slaytları ve negatifleri sadece küçük resim formatında dijitalleştirmek değil, aynı zamanda instamatik ve cep filmlerini de dijitalleştirmek mümkün.

Tarayıcı 2,4 inç LCD ekran, entegre bir SD kart yuvası ve bir Li-Ion pil kullanır. PC'den veya güç kaynağından tamamen bağımsız bir cihaz olarak çalışmasını sağlar.

Resimler doğrudan SD kartlarda saklanır ve örneğin dijital resim çerçevesi gibi bir cihazda kolayca izlenebilir. Bellek kartı, dosyaları görüntülemek için bir bilgisayara da bağlanabilir.



Reflecta x7-Scan
Schneller Scanner –
netz- und PC-unabhängig

CMOS TARAYICI reflecta

ÖZELLİKLER

Film tipi: Şerit (35mm) veya slayt (5x5cm) olarak negatif ve pozitifler, şerit olarak 110 mm (Cep) film, şerit olarak 126 mm film

Optik Çözünürlük: 3200 dpi

Taranan Çözünürlük: 4416 x 2944 Piksel

Ekran: 2,4 "LCD Ekran

Düğme ile Parlaklık Düzeltme Renk Derinliği: 30 Bit

Optik Yoğunluk: 3.0 Dmax

Görüntü Sensörü: CMOS

Lamba: 3 beyaz LED

Tarama Hızı: 3200 dpi'da Hassas Tarama: 2 Saniye.

PC Arayüzü: USB 2.0

Ek Arayüz: TV Çıkışı

Bellek Kartı Yuvası: SD / SDHC

Pil ile Çalışma Süresi: yakl. 2,5 saat veya yakl. 2.000 tarama

Teknik Detaylar

Yaklaşık ağırlık. 500 gr

Boyutlar: 105 x 104 x 164 mm (U x G x Y)

Güç Kaynağı: Pil veya güç adaptörü



Teslimat İçeriği

3,2 mm kalınlığa kadar 3 çerçeveli slayt için kayar tutucu
6 pozlamaya kadar film şeritleri için film tutucu
8 pozlamaya kadar 110 mm (Cep) film şeritleri için film tutucu
7 pozlamaya kadar film şeritleri için film tutucu 126mm (instamatic)
USB Kablosu, TV Çıkış Kablosu
AC Adaptör, Lityum İyon Pil Kılıfı, Temizleme Fırçası

Yazılım:

ArcSoft MediaImpression (yalnızca görüntü düzenleme programı)

Model No. 64370

EAN code: 4005039643705



CMOS TARYICI

ÖZELLİKLER

Görüntü Sensörü: CMOS (5 Megapiksel)
Çözünürlük: 1800 dpi
Pozlama Düzeltme: otomatik veya manuel
Tarama Süresi: yakl. 2 sn 1800 dpi Negatif, Pozitif, S / B şeritli
Film Türleri: (35 mm) veya slayt (5 x 5 cm)
Boyutlar: 90 x 104 x 166 mm (UxGxY)
Ağırlık: Yaklaşık 400g
Güç Kaynağı: USB
Uyumluluk: Windows XP (SP2), Vista, 7/8/10
PC arabirimi: USB2.0



reflecta® x8-Tarayıcı

Düşük maliyetli x8-Tarayıcı, bilgisayara bir USB kablosu ile kolayca bağlanır, ek bir güç kaynağı gerekli değildir.

Slaytlar ve negatifler doğrudan bilgisayarda görülebilir- negatifler hemen pozitif hale dönüştürülür.

Sadece iki saniye süren tarama işleminden sonra, eski görüntüler PC'de kalıcı olarak dijital bir dosya olarak saklanabilir.

Birlikte verilen ArcSoft Mediaimpression yazılımının kullanımı kolaydır ve görüntü düzenleme için birçok yararlı işlev sunar.

TESLİMAT KAPSAMI

x8-Tarayıcı, film şeritleri için tutucu (35 mm), monte edilen slaytlar için tutucu (5 x 5 cm), Kullanım kılavuzu, temizleme fırçası, ArcSoft Mediaimpression il (Tarama Yazılımı)

Model numarası: 64280



reflecta® x9-Scan

Entegre bir pil sayesinde, bu küçük X9-Scan her yerde kullanılabilir.

Slaytlar ve negatifler bilgisayar kullanılmadan hızlı ve kolay bir şekilde dijitale dönüştürülebilir.

Görüntüler daha sonra doğrudan entegre monitörde veya verilen kablo ile TV veya başka bir ortamda izlenebilir.

Görüntüler SD kartta universal JPEG formatında saklanır.



TESLİMAT KAPSAMI

x9 Tarayıcı, Adaptör, film şeritleri için tutucu (35 mm), takılı slaytlar için tutucu (5 x 5 cm), Kullanım kılavuzu, temizleme fırçası, USB ve TV-Out kablosu, Lityum pil, ArcSoft MedialImpression il (Düzenleme Yazılımı)

Model numarası 64290

reflecta

CMOS Tarayıcı

ÖZELLİKLER

Image Sensörü: CMOS (5 Megapiksel) 2592 x 1728 Piksel

Çözünürlük: 1800 dpi

Ekran: 6 cm (2,4 Inch) LCD

Pozlama Düzeltme: otomatik veya manuel

Tarama Süresi: 1800 dpi ile yaklaşık 2 Saniye

Film Türleri: Negatif, Pozitif, şerit (35 mm) veya slayt (5 x 5 cm) olarak S/B

Harici Bellek: SD / SDHC kartlar maks. 32GB

Boyutlar: 108 x 106 x 143 mm (U x G x Y)

Ağırlık: yaklaşık 375 g

Güç Kaynağı: 5V / 1A 12V

Uyumluluk: JPEG formatı tüm dılgital oynatma cihazlarıyla uyumludur

Veri girişi: USB 2.0

Ek arabirim: TV Çıkışı kablosu (NTSC / PAL)



reflecta

CMOS TARAYICI

ÖZELLİKLER

- **Görüntü Sensörü**
1 / 2.33 " - 14 Mega-Piksel CMOS-Sensörü
- **Taranan Çözünürlük:** 4416 x 2944 Piksel
- **Ekran:** 3,5" (8,9 cm) LCD
- **Parlaklık ve Renk Düzeltme:** buton ile otomatik /manuel
- **Film Tipi:**
Negatif, Pozitif, şerit (35mm) veya slayt (5x5cm) olarak S / B; isteğe bağlı 110/126
- **Harici Bellek:**
32 GB'a kadar SD / SDHC-Bellek kartları
- **Güç kaynağı:**
Güç Adaptörü 5V / 1A
- **Veri Aktarımı için Arayüz:** USB 2.0
- **Uyumluluk:** JPEG Formatı tüm dijital oynatma formatlarıyla uyumludur



- Tarayıcı
- Güç kaynağı
- TV Çıkış Kablosu
- Negatifler için Film Tutucu 6 pozlamaya kadar şeritler
- 3.2 mm kalınlığa kadar 3 çerçeveli slaytlar için Slayt Tutucu
- Temizlik fırçası
- Kılavuzlu CD

Teslimat Kapsamı

reflecta® x10-Tarayıcı

Reflecta X10-Scan ile tüm slaytlar ve negatifler bir bellekte dijital olarak saklanabilir.

14 Megapiksel CMOS sensör, en yüksek görüntü kalitesini garanti eder ve 2 saniyeden daha kısa bir tarama süresi sağlar.

8.9 cm LCD monitörüyle tarayıcı, görüntülerin rahat bir şekilde görüntülenmesini ve seçilmesini sağlar. Görüntüler doğrudan SD karta bir JPEG dosyası olarak kaydedilir.

Birlikte verilen TV kablosu ile görüntüler televizyonda bile görüntülenebilir. Reflecta x10-Tarayıcı bilgisayarlardan ve yazılımlardan tamamen bağımsız bir cihaz olarak çalışabilir.



reflecta

CMOS TARAYICI

ÖZELLİKLER

- Film Tipi: Pozitif, Renk Negatif ve Siyah-Beyaz Orta
- Format 120 6x4,5, 6x6, 6x7, 6x8 ve 6x9
- Optik Çözünürlük: 1.360 dpi (6x6)
- Taranmış Çözünürlük: 4.416x3.312 piksel
- Sensör: CMOS (14 Megapiksel)
- Renk Derinliği: 30 bit
- Yoğunluk: 3,0 Dmax
- 2,4 "TFT LCD Ekranda Önizleme ve İnceleme
- Aydınlatma: 12 adet beyaz LED ile aydınlatma manuel olarak ayarlanabilir
- Kart Yuvası: 32 GB'a kadar SD / SDHC
- Tarama Hızı: 1 sn.
- Arayüz: USB 2.0
- TV Çıkışı: USB üzerinden
- Güç Kaynağı: 5V / 1A Güç Adaptörü

Teknik Detaylar

- Ağırlık: yaklaşık. 600 g
- Boyutlar: 173 x 127 x 156 mm (UxBxY)
- Güç Kaynağı: 5V / 1A güç adaptörü
- Uyumluluk:
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Mac: OSX 10.5 – 10.11



reflecta® x120

Reflecta x120, orta formatlı filmleri dijitalleştirmenin en kolay, en hızlı ve en rahat yoludur.

Tarayıcı bilgisayarlardan veya yazılımlardan tamamen bağımsız olarak çalışır ve dijitalleştirilmiş resimleri doğrudan bir SD kartta JPEG formatında saklar.

Tarama prosedürü sadece iki saniye sürer, böylece büyük miktarlarda rulo film bile dijital zaman yaşımıza kaydedilebilir.

6 x 4,5 ila 6 x 9 filmlerini tutmak için film braketleri dahildir.



Teslimat Kapsamı

- x120 Tarayıcı •Orta formatlar için tutucu 6x4,5, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9, maks. 4 6x6 pozlama için
- USB kablosu •Görüntü Düzenleme Yazılımı Arcsoft MediaImpression 2 •Temizlik fırçası
- Hızlı başlangıç Kılavuzu •Kullanım Kılavuzu (CD)

Model No.: 64385
EAN Code: 4005039643859



reflecta

CMOS TARAYICI

ÖZELLİKLER

- **Film Tipi:** Şerit (35mm) olarak negatif ve pozitif, slayt (5x5cm), fotoğraf 9x13, 10x15 ve 13x18 cm
- **Optik Çözünürlük:** 8.1 Mio'da 2300 dpi. piksel (4600 dpi enterpolasyonlu)
- **2,4" LCD Ekran**
- **Dahili Hafıza:** 32 MB
- **Renk Derinliği:** 36 Bit
- **Kart yuvası:** SD, SDHC, MMC, MS, MS Pro
- **Görüntü Sensorü:** 8.1 MP CMOS
- **Işık Kaynağı:** LED
- **Tarama Süresi:** 2300 dpi çözünürlükte : 2 sn.
- **Güç Kaynağı:** Güç adaptörü veya USB

Teknik Detaylar

- **Ağırlık:** 1200 g
- **Boyutlar:** 220 x 208 x 147 mm (U x G x Y)
- **Güç Kaynağı:** Güç adaptörü (5V) veya USB



reflecta® 3'ü 1 arada Tarayıcı

Reflecta 3'ü 1 arada Tarayıcı ile slaytlarınızı, negatiflerinizi ve kağıt baskılarınızı (9x13, 10x15 ve 13x18 cm) dijitalleştirebilirsiniz.

Tarayıcı 2300 dpi (4600 dpi enterpolasyonlu) çözünürlük ve 2,4 inç (6,1 cm) ekranı bulunur.

Taranan görüntüler doğrudan SD, SDHC, MMC, MS veya MS Pro bellek kartında saklanır.

Bellek kartındaki dosyalar USB kablosu ile bilgisayara aktarılabilir.

Teslimat Kapsamı

- 4 adet slayt için slayt tutucu
- 6 görüntüye kadar film şeritleri için film tutucu
- Fotoğraf tutucu 9x13, 10x15 ve 13x18
- SDHC, MMC, MS veya MS Pro hafıza kartı
- Kullanım kılavuzu
- Güç adaptörü
- USB kablosu

Model.No. 64220
EAN: 4005039642203



reflecta

CMOS TARAYICI

Ürün Bilgisi

Film Tipi: Film şeritleri ve 5x5 slaytlar - Pozitif, Negatif (135, isteğe bağlı 110 ve 126)

Fotoğraf formatları: 94 x 141 mm'ye kadar

Çözünürlüklü film taraması: 4416 x 2944 pikseller

Görüntü sensörü: CMOS (14 megapiksel)

Dinamik aralık: 3.0 Dmax

2,4" TFT LC ekran: Önizleme işlevi

Aydınlatma: 24 + 3 adet LED

Poz Kontrolü: Otomatik ve manuel

Kart yuvası: SD / SDHC 32'ye kadarGB

Tarama hızı:

Görüntü başına 2 saniye

Veri aktarımı için arayüz: USB 2.0


Teknik Detaylar

Ağırlık 1050 g

Boyutlar: 182 x 209 x 162 mm (U x G x Y)

Güç kaynağı: Güç Adaptörü 5V / 1A Pil: Li-Ion 3,7V / 1050mAh

Uyumluluk: JPEG görüntü formatı tüm dijital oynatma cihazlarıyla uyumludur.



reflecta® Kombo Albüm Tarayıcısı

Reflecta Kombo Albüm Tarayıcısı ile slaytları, negatifleri ve fotoğrafları göz açıp kapayıncaya kadar dijitalleştirebilirsiniz.

Alt tarafı açılan tasarım ve entegre aydınlatma, kitaplardan veya fotoğraf albümlerinden görüntüleri kolayca tarayabilir.

14 megapikselli bir CMOS-sensör en yüksek görüntü kalitesini sağlar ve iki saniyeden kısa kısa tarama imkanı sunar.

6 cm'lik LC ekran, entegre SD / SDHC kart yuvası ve lityum iyon pil bulunur. Bağımsız bir cihaz olarak PC veya güç kaynağından tamamen bağımsızdır



Teslimat Kapsamı

Tarayıcı
35mm film şeritleri için tutucu 35mm monte slaytlar için tutucu
Güç kaynağı
USB kablosu
Temizlik fırçası
Lityum iyon batarya
Kullanım kılavuzu

Model No.:
EAN Kod:

64400
4005039644009

Özel film hazinelerinizi dijitalleştirin!

Hareketli kayıtlar, özellikle kayıt kendi ailemiz ve arkadaşlarımıza ait olduğunda, gerçeklikte rakipsizdir.

Ne yazık ki, standart altı film zamanından bu hazinelerin bazıları artık oynatılamıyor ve şimdi yavaş yavaş ölmelerini beklerken tavan arasında göz ardı ediliyor.

Reflecta film tarayıcıları ile artık değerli 8mm ve süper 8 film makaralarınızı dijital hale getirebilir, bunları bin yıl daha saklayabilir ve bunlara yeniden bir hayat verebilirsiniz.

Kuşakları bir araya getirmek için geçmişten gelen bir selam.

reflecta® Super8+

1920x1080 p (Full HD) çözünürlüğüyle reflecta Super 8 Tarayıcı, Super 8 filmlerinizin (5.78 x 4.01 mm) hızlı ve kolay bir şekilde dijitalleştirilmesini sağlar.

Tarayıcı verilen güç kablosuna ve USB kablosuyla PC'ye bağlanır. Sonra birlikte verilen CyberView yazılımını kurmanız ve film rulosunu tarayıcıya takmanız gerekir.

Kullanıma hazır. Film otomatik olarak taşınır ve başlangıçta kare kare taranır.

Yazılıma dayanarak filmi (18 kare / sn + 24 kare / sn) oluşturabilir ve dosyayı AVI formatında kaydedebilirsiniz.



FİLM TARAYICI reflecta

ÖZELLİKLER

- **Film Tipi:** Super 8 Rollfilm (Pozitif veya Monokrom film) 18 kare / sn. + 24 kare / sn. ; Sadece sessiz filmler
- **Ses:** Sesler dijitalleştirilemez
- **Çözünürlük:** 1920x 1080 p (Full HD) veya 1280 x 720 p (HD)
- **Renk derinliği:** 24Bit
- **Tarama Süresi:** 5 Saniye / 2 Görüntü (15m Süper 8 Makara için yaklaşık 2 saat 46 dakika)
- **Dosya Boyutu:** 190MB / 15m Film (HD)
- **tarama alanı:** maks. 5,78 x 4,01 mm (Normal 8 film işlenemez)
- **Film Formatı:** 16: 9 (Posta Kutusu dahil)
- **Film taşıma:** otomatik
- **Sensör:** CMOS 9 megapiksel
- **Lamba:** LED
- **PC Arayüzü:** USB 2.0
- **Film Formatı:** AVI
- **Güç kaynağı:** AC Adaptör
- **Ağırlık:** 2,7 kg
- **Boyut:** 213 (L) x 143 (B) x 232 (H) mm

System Requirements (Mac)

Sistem Gereksinimleri

- SP 2'li Windows XP, Windows Vista 32Bit / 64Bit, Windows 7 32Bit / 64Bit, Windows 8 32Bit / 64Bit, Windows 10 32Bit / 64Bit
- MAC 32 ve 64 Bit - Intel Prozessor Mac OS-X 10.5 veya üstü
- CPU PC: Intel Core 2 Duo 2GHZ veya üstü
- RAM PC: minimum 4 GB, Sabit disk boş alan: min. 35 GB, Bellek Gereksinimi 15 m film / oynatma süresi 3,5 dk: 3 GB
- CPU MAC: Intel Core 2 Duo 1.8GHZ veya üstü
- RAM MAC: minimum 1 GB

ÖZELLİKLER

Son derece ayrıntılı taramalar - Düşük dijital gürültü
Full HD - 1080p'de film'leri dijitalleştirme
Büyük makaralar - 240 m'ye kadar (Süper 8)

Teslimat İçeriği

Reflecta Super8 + Tarayıcı
USB kablosu
AC Adaptörü
Scansoftware CyberView S8
Kullanım kılavuzu
Makara

Ekranlı, çok yönlü ve tam otomatik .

reflecta® Super 8 - Normal 8

Eski film hazinelerini dijitalleştirmek ve kaydetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Normal 8 ile Süper 8 arasında seçim yapın, filmi tarayıcıya yükleyin ve başlatın.

Film saniyede iki görüntü hızında kare kare taranır ve HD kalitesinde MP4 video olarak doğrudan bir SD karta kaydedilir.

Bilgisayar gerekmez!

Dijital film tüm akıllı telefonlarda, tabletlerde veya PC'lerde oynatılabilir. Tarayıcı, filmleri oynatmak için doğrudan bir TV'ye de bağlanabilir.



FILM TARAYICI reflecta

ÖZELLİKLER

- **Film Tipi:** Süper 8 ve Düzenli 8 - maks. makara boyutu 5 inç (12,7 cm)
- **Görüntü Sensörü:** 3.53 Megapiksel (2304 x 1536) 1/3 "CMOS
- **Çözünürlük:** 1440 x 1080 p @ 20fps (MP4)
- **Görüntü Alanı:** x, y ve z eksenlerinde ayarlanabilir
- **Pozlama Kontrolü:** Otomatik / Manuel (-2,0 ila 2,0)
- **Tarama Hızı:** Saniyede 2 kare - ca. 15 metrelik makara için 30 dakika
- **Harici Bellek:** 32 GB'a kadar SD / SDHC kartlar (dahil değildir)
- **Ekran:** 2,4" (6,1 cm) LCD
- **Işık Kaynağı:** LED
- **PC Arayüzü:** USB 2.0 (veri aktarımı için)
- **TV-Çıkışı:** NTSC/PAL
- **Video-Formatı:** MP4
- Ses aktarımı yapmaz

Teknik Detaylar

- **Boyutlar:** 269 x 166 x 114 mm
- **Ağırlık:** 1410 g
- **Güç Kaynağı:** DC 12Vadaptör

Dimensions

Weight

Power Supply

Teslimat Kapsamı

Tarayıcı
Güç kaynağı
USB kablosu
TV çıkış kablosu
5 inç boş makara
Normal / Normal 8 için 2x adaptör Fırça
Kullanım kılavuzu

Model No: 66040
EAN 4005039660405

PAMUK ELDİVEN

Değerli slayt ve film şeridi hazinelerinizi taramak istiyorsunuz ve bu işlem sırasında şablonda parmak izleri veya tiftikler görülebilir.

Bundan kaçınmak için, reflecta pamuk eldivenler en doğru tercihtir. Hafif tasarımı ve iyi dokunma hissi sağlayan eldivenler aynı derecede esnekler.

Beyaz renk
100% pamuk
40 ° C'ye kadar yıkanabilir

Model: 93002

**Optik Temizleme Seti Kuru Temizleme**

Bir tarayıcı, kamera, lensler, filtreler, akıllı telefon, video kamera, dizüstü bilgisayar veya LCD ekranınızı mükemmel bir şekilde temizlemek için en doğru ekipman.

Reflecta Optik temizleme seti Dry Clean ile bir çok cihazı temizlemek mümkündür.

Kapasite: 400ml

Kod: 93001

**reflecta Temizleme Sıvısı**

Film rulolarını, film negatiflerini, renkli ve siyah beyaz filmi temizlemek içindir.

Film dağıtıcıları ve arşivciler tarafından kullanılan çok iyi temizleme özelliklerine sahip bir film temizleyicisidir.

Tüm film formatları, sesli olan ve sessiz asetat ve polyester filmler için uygundur. Slaytlar ve negatifler için de kullanılabilir. Film emülsiyonuna nüfuz etmeden filmdeki yağ ve kiri mükemmel bir şekilde temizler.

Sıvı, manuel geri sarma sırasında kalıntı bırakmadan kurur.

Kod: 93004



LED Işıık Pedleri (süper film)

Slaytları ve negatifleri; incelemek ve seçmek için ışık pedi gereklidir.

LED ışık pedleri süper lim kısılabılır ve herhangi bir çalışma ortamına uyarlanabilir.

Üç farklı boyutta mevcuttur.

LED LIGHT PADS SUPER SLIM

Üç farklı boyutta mevcuttur.

LED Light Pad A3 Super Slim
Viewing Area: 44 x 29 cm


Item-No. 10319

LED Light Pad A4 Super Slim
Viewing Area: 31 x 21 cm

Item-No. 10317

LED Light Pad A5 Super Slim
Viewing Area: 19 x 14 cm

Item-No. 10318

**LED Işıık Pad A4 + Süper İnce**

Yeni reflecta ışık pad A4 Super Slim, 310 x 210 mm boyutunda bir görüntüleme alanına sahiptir, böylece 24 adet 35 mm slayt aynı anda görüntülenebilir. LED lambalar, görüntüleme alanının tutarlı bir şekilde aydınlatılmasını sağlar, bu da kenar alanlarının asetatları görüntülemek için de kullanılabileceği anlamına gelir

LED LIGHT PAD A4+ SUPER SLIM

Warm white (approx. 3000 K)

Neutral white (approx. 5000 K)

Cold white (approx. 8000 K)

Item-No. 10320

