




BRAVIA® 4K Profesyonel Ekranlar

49 inç – 75 inç
XE9 serisi

FW-49XE9001
FW-55XE9001
FW-65XE9001
FW-75XE9001

İş için tasarlanan 7/24 ekranlar





Önemli Özellikler


Günün her saati görüntüleme imkanı

Güvenilir 7/24 çalışma performansı sunan BRAVIA XE9 modelleri sayesinde mesajınızı günün her saati iletebilirsiniz.

Üstelik panel ömrünü korumak için çalışma saatleri dışında ekranı kapatmanız gerekmez. BRAVIA ayrıca parlaklığı yüksek paneliyle sıradan ekranlar karşısında öne geçer. Böylece görsel iletişim materyaliniz, gün ışığında veya iyi aydınlatılmış odalarda dahi, ister gündüz ister gece, her an kendini gösterir.

Harika 16:9 4K çözünürlük (3840 x 2160 piksel)

Ürün yelpazemiz 8 megapikselden fazla çözünürlük üretebilir. Full HD'nin dört katına denk gelen bu çözünürlük, izleyicilerin uzanıp dokunmak isteyeceği bir gerçekçilik düzeyi sunar.



4K Yeni nesil görüntü kalitesi

49 inç - 75 inç ekran boyutu seçeneklerine sahip olan BRAVIA 4K Profesyonel Ekranlarımızla 4K çözünürlüğün inanılmaz derinlik ve kalitesini işinize taşıyın.

İş için tasarlanan üstün ekranlar

Dikey mod, gelişmiş kontrol, profesyonel mod, isteğe bağlı etkileşimli uyumluluk, 7/24 çalışma süresi veya kolayca bilgi ekranı oluşturmak için gömülü HTML5 platformu gibi özelliklere sahip BRAVIA 4K Ekranlarımız, her zaman net görüntüler sunabilmeniz için tüm profesyonel ihtiyaçlarınıza uygun olarak tasarlanmıştır.

Profesyonel tasarım

En yeni X1 işlemciden güç alan ürün yelpazemiz, BRAVIA'dan beklediğiniz teknolojik performansı ve tasarımı eksiksiz olarak sunar. 4K LCD panel olağanüstü görüntü kalitesi için Full HD'den dört kat daha fazla piksel üretirken, ultra ince tasarım her kurumsal ortamı zenginleştirir.

Dahili BRAVIA® çözümleriyle daha fazlasını yapın

Tek ihtiyacınız olan, BRAVIA®. Yeni ürün yelpazemiz, BRAVIA'nızı dilediğiniz şekilde özelleştirmeniz için birbirinden iyi dahili çözümlere sahiptir. Toplantı odası çözümlerinden TDM Bilgi Ekranı, Akıllı Otomasyon Sistemi ve Uygulama Mağazasına kadar, harici cihazlara veya oynatıcılara ihtiyacı ortadan kaldırır.



Üstün Görüntü Kalitesi



16:9 4K çözünürlük (3840 x 2160 piksel)

8 milyondan fazla piksele sahip olan 4K çözünürlüklü ekran, Full HD'den dört kat daha fazla ayrıntı sunar. 18 Gb/sn'ye kadar 4K 60P oynatabilme özelliğiyle birlikte bugüne kadar görmediğiniz bir ayrıntı ve gerçeklik düzeyi üretir.

Yeni 4K X1 İşlemci

Önceki nesil BRAVIA'mızdan iki kat daha güçlü olan yeni 4K X1 İşlemci; kontrast, netlik ve rengi en yüksek düzeye taşır. Netlik akıllı görüntü yükseltme ve parazit azaltmayla artırılır, renkler tek tek geliştirilir ve dinamik kontrast aralığı kare kare optimize edilir.

İçerik kalitesini Reality Creation ile yükseltin

Yüksek görüntü kalitesi sunan bu cihaz, Full HD içeriği 4K Ultra HD kalitesine daha da yaklaştırır. Müşterilerinize yaptığınız sunumda veya kurumsal TV'de mümkün olan en iyi görüntüleri elde edersiniz.



Yüksek Dinamik Aralıkla (HDR) uyumlu

İçerik oluşturucuların yaratıcılık olanaklarını genişletmelerini sağlayan yeni video formatı HDR ile daha geniş bir parlaklık seviyesi aralığında görüntüleyin.

Tam Sadelik



Control



Kurulum kolaylığı

Çok çeşitli montaj seçenekleri sunan ince, şık ekran; VESA ile uyumludur ve her türlü kurumsal, perakende satış veya eğitim ortamına rengeyle düzgün bir şekilde entegre olur.

Çok yönlü kontrol seçenekleri

BRAVIA®'nızın açma/kapatma, giriş sinyali seçimi ve ses ayarı gibi işlevlerini IP veya RS-232C ile uzaktan kolayca kontrol edin.

Otomatik açılma/kapanma özelliği

Düz paneli otomatik olarak açmak/kapatmak için BRAVIA®'nızı Açılma Zamanlayıcısı özelliğiyle kolayca programlayın.

Dikey mod özelliği


Bilgi ekranının daha etkili olması için BRAVIA® ekranı dikey moda kullanın.

Profesyonel Mod

Artık girişi veya uzaktan kumandayı devre dışı bırakmak, etiketleri ve blok düğmeleri kaldırmak için daha fazla kontrol var; ekran ayarlarını ve özelliklerini özelleştirin ve depolayın, güvenlik ekleyin ve sonra USB anlık bellek kullanarak bunları ekrandan ekrana kolayca kopyalayın.

Tam dokunmatik ekran çözümü

KÖ ve kapasitif teknolojili yüzeylerimizle BRAVIA'nızı etkileşimli bir dokunmatik ekrana dönüştürün. BRAVIA® ekranınıza sorunsuz uyacak şekilde tasarlanmıştır, kurulumu kolaydır ve daha iyi etkileşim için 10 çoklu dokunma noktasını destekler. Daha fazla bilgi almak için yerel Sony bayinizle iletişime geçin.






4K çözünürlüğün
inanılmaz
derinlik ve
kalitesini işinize
taşıyın

Şunlar için idealdir:

Kurumsal sunum
Kurumsal TV
Görüntülü Konferans
Eğitim

Tam Kişiselleştirme



Dahili Bilgi Ekranı Platformu* (TDM Bilgi Ekranı)

Bilgi ekranı içeriğinizi kolayca ve hiçbir sınırlama olmadan oluşturup üretin. Bu kullanımı kolay içerik oluşturma araçları; metinleri, grafikleri, videoları, sosyal medya akışlarını ve diğer canlı web içeriklerini birleştirerek dinamik pazarlama mesajları oluşturmanıza olanak tanır.

Dahili Ortam Oynatıcı

USB bellekten Full HD ve 4K çözünürlükte fotoğraf ve video oynatma listeleri oynatın.

Dahili Android Uygulama Mağazası

İhtiyacınız olan içerikleri, harici cihazlar kullanmadan, özel uygulamalar aracılığıyla görüntülemek için sınırsız olanak.

Dahili Google Cast Ekran Yansıtma çözümü

İstedikğiniz içeriği bilgisayarlardan veya mobil cihazlardan BRAVIA®'nıza basit ve hızlı bir şekilde yansıtın.

Dahili Akıllı Otomasyon Sistemi

Akıllı giriş yönetimi için kaynaktan otomatikleştirilen verimli sistem.

Dahili Toplantı Odası çözümü*

Planlama, Beyaz Tahta ve Kronometre gibi birçok akıllı özellik içeren, geliştirilmiş toplantı odası arabirimi.

*Ücrete tabi seçenek

XE9 Serisi Teknik Özellikleri

		FW-49XE9001	FW-55XE9001	FW-65XE9001	FW-75XE9001
Genel özellikler	Ekran boyutu (diyagonal)	49 inç	55 inç	65 inç	75 inç
	Parlaklık (cd/m ²)***		560		650
	Doğal kontrast oranı		5000:1		4000:1
	Tepki süresi (ms)			6	
	Dinamik kontrast oranı			1 milyondan fazla	
	Ekran çözünürlüğü			4K (3840 x 2160)	
	HDR ile uyumludur			Evet	
Ekran özellikleri	En boy oranı			16:9	
	Dikey mod uyumluluğu			Evet	
	Karartma türü			Yerel Karartma	
	Görüntüleme aygıtı			LCD ekran	
	Arka ışık türü			Direct LED	
	İşletim sistemi			Android 6.0, Marshmallow	
	İşlemci			X1	
TV Sistemi	İşlem zamanı			7/24	
	TV Kanal Arayıcı			DVB-T/T2/C/S/S2	
Video teknik özellikleri	Kanal arayıcı sayısı			2	
	Geniş Mod			Video için Tam/Normal/Geniş Yakınlaştırma/Yakınlaştırma/Açıklamalı Alt Yazı/14:9	
	4:3 Varsayılan			Evet	
	Video İşleme			4K X-Reality PRO	
	Motionflow	Motionflow XR 200 Hz		Motionflow XR 800 Hz	
Ses teknik özellikleri	Triluminos			Evet	
	Görüntüleme açısı (Sağ/Sol/Yukarı/Aşağı)			178 (89/89/89/89)	
	Video sinyali	4096x2160p (24, 50, 60 Hz), 3840x2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720i (24p, 576p, 576i, 480p, 480i)			
	4K 60P kalite formatı			18 Gb/sn'ye kadar: 4K 60p 4:4:4 (8 bit), 4:2:2 (8,10,12 bit), 4:2:0 (8,10 bit) HDMI 1/2/3/4 için HDR dahil	
	Hoparlör konumu			Aşağı Ses Veren	
	Ses Gücü Çıkışı		10 W + 10 W		7,5 W + 7,5 W + 7,5 W + 7,5 W
	Görünmez hoparlör			Evet	
Profesyonel özellikler	Profesyonel Gizli Mod			Evet	
	HDMI ile otomatik uyku modundan çıkma			Evet	
	HTML5 platformu			Evet	
	Çok Noktalı Akış / IPTV			Evet (UDP/RTP)	
	TDM Bilgi Ekranı ile Uyumluluk			Evet	
	Mevcut depolama kapasitesi			16 GB	
	Uyumlu TDM içeriği			Özelleştirilmiş tasarım, metin, resimler, videolar, YouTube, trafik, hava durumu, kamu bilgilendirme, Facebook, Twitter, PowerPoint ve daha fazlası.	
Ağ teknik özellikleri	Wi-Fi* direct			Evet	
	Wi-Fi* Onaylı			Evet	
	DLNA			Ağ İstemcisi / Ağ İşleyicisi	
	Miracast			Evet	
	Ürün yazılımı güncellemesi			Evet (ağ veya USB)	
	İnternet Tarayıcısı			Evet (Opera)	
	Kablosuz LAN			Entegre	
Kullanım kolaylığı sağla-yan özellikler	USB HDD Kayıt			Evet	
	USB'den Oynatma (içerik)			MPEG1-MPEG1/MPEG2PS-MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD);MPEG2_AVC/MP4(XAVC EG4,HEVC/AVI:Xvid,MotinJpeg/ASF(WMV));VC1/MOV-AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4_AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPeg	
	Ekran saati			Evet	
	Uyku zamanlayıcısı			Evet	
	Açma/Kapatma zamanlayıcısı			Evet	
	Google Cast			Evet	
	IP Kontrolü			Evet	
Kontrol teknik özellikleri	RS-232C Kontrolü			Evet (3,5 jak)	
	HDMI CEC			Evet	
	HDCP			2.2 (HDMI1/2/3/4 için)	
	RF Bağlantı Girişleri			1 (Yan)	
	Kompozit Video Girişleri			2 (1 Yan Analog Dönüştürme / 1 Komponent ile Arka Hibrit)	
	Komponent Video (Y/Pb/Pr) Girişler			1 (Kompozit ile Arka Hibrit)	
	HDMI™ Bağlantıları (Toplam)			4 (3 Yan/1 Arka)	
Girişler ve çıkışlar	HDMI için Analog Ses Girişleri (Toplam)			1	
	Dijital Ses Çıkışları				
	Ses Çıkışı		1 (Arka)		1 (Yan)
	USB			1 (Yan/Kulaklık ve Subwoofer Çıkışı ile Hibrit)	
	Ethernet Bağlantıları			3 (yan)	
	Kaplıma (Yüzey Rengi)			1 (yan)	
	Masaüstü Standı			Siyah	
Tasarım özellikleri	VESA® Delik Mesafesi Uyumlu	Evet (200 x 200 mm)		Evet (300 x 300 mm)	Evet (400 x 400 mm)
	Duvara montaj braket	SU-WL450/PSE (isteğe bağlı)	SU-WL450/PSE (isteğe bağlı)	SU-WL450/PSE (isteğe bağlı)	SU-WL500/PSE (isteğe bağlı)
	İşık Sensörü			Evet	
	Enerji Etiketleri	B		A	
	Ekran Boyutu (diyagonal olarak ölçülür)	49 inç	55 inç	65 inç	75 inç
	Güç Tüketimi (Beklemede)			0,5 W	
	Güç Tüketimi (Çalışırken)	102 W	109 W	129 W	182 W
Maksimum Parlaklık Oranı	%78	%78	%79	%77	
Çevre teknik özellikleri	Kurşun içeriği			Evet	
	Cıva içeriği (mg)			0,0	
	Dinamik Arka Işık Kontrolü			Evet	
	Güç Tasarrufu Modu / Arka Işık Kapalı Modu			Evet	
	AC Güç Girişi		AC adaptörü		1 (ARKA)
	Yalnızca Ekran (G x Y x D) (Yaklaşık)	109,3 x 63,1 x 6,2 cm	122,8 x 70,7 x 6,0 cm	144,7 x 83,0 x 6,0 cm	167,4 x 95,9 x 6,6 cm
	Stant ve Ekran (G x Y x D) (Yaklaşık)	109,3 x 68,5 x 23,6 cm	122,8 x 77,2 x 25,9 cm	144,7 x 89,5 x 25,9 cm	167,4 x 102,1 x 29,6 cm
Ağırlık	Karton Paket (G x Y x D) (Yaklaşık)	134,7 x 74,9 x 17,4 cm	133,4 x 83,1 x 19,6 cm	155,3 x 95,5 x 19,1 cm	178,0 x 108,2 x 19,5 cm
	Yalnızca Ekran	12,6 Kg	16,9 Kg	22 Kg	33,2 Kg
İsteğe bağlı aksesuarlar	Stant ve ekran	13,8 Kg	18,1 Kg	23,2 Kg	35 Kg
	Karton Paket	20 Kg	27 Kg	33 Kg	47 Kg
	TDM Bilgi Ekranı için 1 yıllık lisans			TDM-DS1Y	
	TDM Bilgi Ekranı için 3 yıllık lisans			TDM-DS3Y	
	10 noktalı Kızılötesi dokunmatik yüzey	PT-1249-IR10	PT-1255-IR10	PT-1265-IR10	PT-1275-IR10
	10 noktalı Kapasitif dokunmatik yüzey	PT-1249-CA10	PT-1255-CA10	PT-1265-CA10	PT-1275-CA10
	Ön kapak	PT-1149-FC	PT-1155-FC	PT-1165-FC	PT-1175-FC
Arka kapak	PT-1149-BC	PT-1155-BC	PT-1165-BC	-	
Duvara montaj braket		SU-WL450/PSE		SU-WL500/PSE	
Kiosk yuva		PT-KIOSK-4065		-	
Elektrikli Yükseklik Ayarlamaya Aparatı			PT-LIFTHL-4075		
Dokunmatik olmayan totem	PT-TOT49-NT	PT-TOT55-NT	PT-TOT65-NT	PT-TOT75-NT	
Etkileşimli totem	PT-TOT49-CA10	PT-TOT55-CA10	PT-TOT65-CA10	PT-TOT75-CA10	
VGA - HDMI kablosu			CAB-VGAHDMI1		
RS232 jak kablosu			CAB-RSIA1		
Servis ve Garanti	Standart Garanti			3 Yıl ve Gelişmiş Değişim	
	Gelişmiş Değişim dahil 5 Yıl Garanti (seçenek)	PSP.FW-4K.49.5	PSP.FW-4K.55.5	PSP.FW-4K.65.5	PSP.FW-4K.75.5

*** Panel teknik özellikleri tipik değeri

**** SU-WL500 duvar montajı önerilir

İsteğe bağlı aksesuarlar



CAB-VGAHDMI1
VGA - HDMI kablosu



CAB-RSJA1
RS232 jak kablosu



TDM bilgi ekranı
yazılım lisansları
TDM-DS1Y: 1 yıl
TDM-DS3Y: 3 yıl



Kiosk yuva
PT-KIOSK-4065



Elektrikli yükseklik
aparati
PT-LIFTHL-4075



SU-WL450/PSE
Duvar Montajı



SU-WL500/PSE
Dikey kullanım
için duvar
montajı



Totemler



Ön kapak aksesuarları



Arka kapak aksesuarları

PrimeSupport

AB ülkelerine, Norveç'e ve İsviçre'ye satılan tüm Sony BRAVIA Profesyonel Ekranlar, aşağıdaki eşsiz hizmetleri ve faydaları sağlayan 3 Yıllık PrimeSupport paketiyle birlikte sunulur:

- 5 dilde ücretsiz telefonla yardım masası desteği (00 800 7898 7898).
- Standart olarak onarım yerine tamamen yeni yedek model alın.

Ayrıca, standart 3 yıllık PrimeSupport paketine ek olarak 2 yıllık uzatma eklemek ve satın alma tarihinden itibaren 5 yıl gibi uzun bir süre boyunca uzman desteği ve teknik yardım garantisinden yararlanmak için isteğe bağlı PrimeSupport Plus paketleri de satın alınabilir.

PrimeSupport Pro

Tüm özellikler için:

pro.sony.eu/products/professional-displays-bravia

© 2017 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Tamamının veya bir bölümünün izinsiz çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Metrik olmayan tüm ölçümler yaklaşık değerlerdir. "Sony" ve "BRAVIA", Sony Corporation'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Sony; Basın ve Yayın, Video Güvenlik, Medikal, Dijital Sinema ve Ekranlar gibi birçok sektörde işletmelere AV/IT çözümleri sunan lider kuruluştur. İşletmelere ve müşterilerine dijital görsel-işitsel içerik oluşturma, yönetme ve dağıtmaya yönelik yüksek kaliteli ürünler, sistemler ve uygulamalar sunar. Ürün yeniliği alanındaki 25 yıldan fazla tecrübesiyle Sony, müşterilerine olağanüstü kalite ve değer sunmak için sektörde hiç olmadığı kadar iyi konumdadır. Köklü teknoloji ortaklarından oluşan bir ağı ile işbirliği halinde çalışan Sony, her kurumun kendine ait iş hedeflerine ulaşması için yazılım ve sistemleri birleştirerek, müşterilerin gereksinimlerine hitap eden uçtan uca çözümler sunar. Daha fazla bilgi için www.pro.sony.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bizi Twitter adresimizden takip edin: @SonyProEurope /
www.twitter.com/sonyproeu

Dağıtıcı firma

SONY

