



PROFESYONEL AV ÇÖZÜMLERİ

A brand of  legrand



OTOMATİK PROJEKTÖR BAĞLANTI APARATLARI

OTOMATİK PROJEKTÖR BAĞLANTI APARATLARI ÖZELLİKLER



SESSİZ ÇALIŞMA

Son derece yumuşak ve sessiz hareketler ile ev ve ofisleri için mükemmel bir seçenektir.



ÇOKLU KONTROL SEÇENEĞİ

Tek buton ile düşük voltaj kontrolörü ve kızılötesi seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıca komutları aktif haal getirebilmek için 5-30V AC / DC kullanılabilir. AMX / Crestron ile uyumludur.



GÜVENLİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR

CE, UL, TÜV, FC ve WEEE sertifikaları ile güvenli tasarım ve çevre dostudur



ÇOKLU KURULUM SEÇENEĞİ

Dişli uzatma kolonları, dişli çubuklar ve askı kabloları dahil olmak üzere sabit ve asma tavanlar için çoklu montaj seçenekleri bulunur.

SL220 AKILLI LİFTLER



Basit 3 adımlı kurulum işlemi sadece bir kişi tarafından yapılabilir. 600 x 600 mm tavan döşemelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Taşıma Kapasitesi	Teleskopik Ölçü	Maks Projektör Boyutu (YxGxD)	Tavan Açılma Mesafesi (YxGxD)	Tavan Kapaması (GxD)
13.6 kg	216 mm	241 x 419 x 470 mm	284 x 597 x 597 mm	489 x 526 mm

RSMAUW projektör bağlantısı aparatı gereklidir. Uzaktan kumanda ve kızılötesi göz dahildir.



SL236I AKILLI LİFTLER



Üç durdurma pozisyonu ile 914 mm aşağı hareket sağlar. Hassas konumlandırma için ayarlamalar yapılabilir. Asma tavan montajları için SL236SPI ve sabit / asma tavan montajları için SL236FDI ürünleri kullanılmalıdır.

Taşıma Kapasitesi	Teleskopik Ölçü	Maks Projektör Boyutu (YxGxD)	Tavan Açılma Mesafesi (YxGxD)	Tavan Kapaması (GxD)
15.9 kg	914 mm	235 x 521 x 578 mm	282 x 648 x 724 mm	607 x 607 mm

SLBUW arabirimi gereklidir. Uzaktan kumanda ve kızılötesi göz dahil değildir.



SL151I AKILLI LİFTLER



Son derece yumuşak ve sessiz hareketler ile ev ve ofisleride asma ve sabit tavanlı ortam için idealdir.

Taşıma Kapasitesi	Teleskopik Ölçü	Maks Projektör Boyutu (YxGxD)	Tavan Açılma Mesafesi (YxGxD)	Tavan Kapaması (GxD)
15.9 kg	211 mm	213 x 464 x 464 mm	284 x 597 x 597 mm	514 x 515 mm

SLBUW arabirimi gereklidir. Uzaktan kumanda ve kızılötesi göz dahil değildir.



OTOMATİK PROJEKTÖR BAĞLANTI APARATLARI AKSESUARLAR



IR10	Uyumluluk
Kızılötesi Uzaktan Kumanda *	SL151, SL236 ve SL220