

SONY

Price Index / Earnings

Eksiksiz dokunmatik ekran çözümünüz

BRAVIA Profesyonel Ekranlar için dokunmatik yüzeyler

Tek bir dokunuşla hedef kitlenin ilgisini çekin

BRAVIA Profesyonel Ekranınızı* duyarlı, yüksek kaliteli dokunmatik ekran yüzeyi seçenekleriyle süper boy, dokunmatik, interaktif bir terminale dönüştürün.

* BRAVIA Profesyonel Ekran ayrı olarak alınabilir

Duyarlı, hassas çoklu dokunma performansı

İzleyicilerin ilgisini çekmek parmak uçlarınızda. Müşterileriniz ve meslektaşlarınız bu büyük, güzel ekranlardan vazgeçemeyecek: 10 adet çoklu dokunma noktası tüm ekran alanında doğru ve duyarlı performans sunar.

Çok çeşitli ekran boyutu seçenekleri

İstediğiniz kadar büyük olsun. 43 inçten 100 ince varan ekran boyutu seçeneklerine sahip dokunmatik özellikli tüm BRAVIA Profesyonel Ekran çözümleri, 4K çözünürlükte olağanüstü kontrast, zengin renkler ve harika ayrıntılar sunar.

* 75 inç kadar kapasitif modeller

Son dokunuşu ekleyin

Kurum ve eğitim ortamlarında çok çeşitli interaktif uygulamalar için Kızılötesinden Kapasitife kadar dokunmatik yüzey çözümleri sunuyoruz.

Yüksek izleyici ilgisi, düşük çalışma maliyeti
Doğrudan USB bağlantısıyla güç verilen, enerji tasarruflulu dokunmatik yüzey çalışma maliyetlerini düşük tutar.

Her yerde müşterilerinizle temas halinde olun

Dokunmatik özellikli BRAVIA Profesyonel Ekranlar* okullar, üniversiteler, müzeler ve kütüphaneler, toplantı odaları ve ofisler, otel lobileri, etkinlik odaları, perakende satış mağazaları ve turistik yerlerde kullanılanlar gibi birçok etkileşimli bilgi ekranı ve kiosk uygulaması için ideal seçimdir.

* BRAVIA Profesyonel Ekran ayrı olarak alınabilir

Her ışıkta mükemmel görünür

Dokunmatik yüzeyin sert, parlama karşıtı yüzeyi en güneşli ortamlarda bile optimum görünürlük sağlar.

Hızlı ve kolay kurulum ve ayar

Basit, zahmetsiz kurulum ve ayar, interaktif dokunmatik ekran çözümünüzü dakikalar içinde kullanmanızı sağlar.

Şu adresi ziyaret edin: www.pro.sony/BRAVIA-interactive

Modeller - Kızılötesi

Teknik Özellikler		TO-1243-IR10	TO-1249-IR10	TO-1255-IR10	TO-1265-IR10	TO-1275-IR10	TO-1285-IR10	TO-12100-IR10
Yüzey	Boyutu (diyagonal)	43 inç	49 inç	55 inç	65 inç	75 inç	85 inç	100 inç
	Uyumlu modeller	FW-43XE8001	FW-49XE8001 ve FW-49XE9001	FW-55XE8001 ve FW-55XE9001	FW-65XE8501 ve FW-65XE9001	FW-75XE8501 ve FW-75XE9001	FW-85XD8501	FWD-100ZD9501
Teknoloji	Teknoloji	IR	IR	IR	IR	IR	IR	IR
	Dokunma noktası sayısı	10 nokta	10 nokta	10 nokta	10 nokta	10 nokta	10 nokta	10 nokta
	Tepki süresi	<8 ms	<8 ms	<8 ms	<8 ms	<8 ms	<8 ms	<8 ms
	Maksimum dokunma noktası doğruluğu	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
	Dokunma dayanıklılığı	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız
Çevre	Çalışma Sıcaklığı	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C	-20°C - 70°C
	Depolama Sıcaklığı	-40°C-85°C	-40°C-85°C	-40°C-85°C	-40°C-85°C	-40°C-85°C	-40°C-85°C	-40°C-85°C
	Çalışma Nem Oranı	%10-%90 RH (yoğuşmasız)	%10-%90 RH (yoğuşmasız)	%10-%90 RH (yoğuşmasız)	%10-%90 RH (yoğuşmasız)	%10-%90 RH (yoğuşmasız)	%10-%90 RH (yoğuşmasız)	%10-%90 RH (yoğuşmasız)
	Depolama Nemi	%10-%90 RH	%10-%90 RH	%10-%90 RH	%10-%90 RH	%10-%90 RH	%10-%90 RH	%10-%90 RH
Cam	Yansıma önleyici	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	Kalınlık (mm)	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
Güç	Güç girişi	USB HID. Sürücü gerekmez	USB HID. Sürücü gerekmez	USB HID. Sürücü gerekmez	USB HID. Sürücü gerekmez	USB HID. Sürücü gerekmez	USB HID. Sürücü gerekmez	USB HID. Sürücü gerekmez
	Güç tüketimi (W)	<2 W	<2 W	<2 W	<2 W	<2 W	<2 W	<2 W
Tasarım	Renk	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah
	Kenar boyutu (mm)	25 mm	25 mm	25 mm	28 mm	28 mm	30 mm	30 mm
Boyutlar	Sadece Yüzey (GxYxD mm) (Yaklaşık)	997 x 584 x 30 mm	1126 x 660 x 31 mm	1262 x 737 x 32 mm	1489 x 864 x 36 mm	1708 x 988 x 30 mm	1968 x 1160 x 30 mm	2360 x 1400 x 40 mm
	Karton Paket (GxYxD mm) (Yaklaşık)	1080 x 600 x 150 mm	1260 x 760 x 150 mm	1380 x 860 x 150 mm	1615 x 990 x 150 mm	1870 x 1150 x 150 mm	2090 x 1280 x 150 mm	2480 x 1500 x 600 mm
Ağırlık	Sadece Yüzey (KG) (Yaklaşık)	7 kg	9 kg	12 kg	18 kg	30 kg	50 kg	75 kg
	Karton Paket (KG) (Yaklaşık)	11 kg	13 kg	15 kg	21 kg	35 kg	58 kg	80 kg
Servis ve garanti	Garanti	3 yıl ve gelişmiş değişim	3 yıl ve gelişmiş değişim	3 yıl ve gelişmiş değişim	3 yıl ve gelişmiş değişim	3 yıl ve gelişmiş değişim	3 yıl ve gelişmiş değişim	3 yıl ve gelişmiş değişim

Modeller - Kapasitif

Teknik Özellikler		TO-1243-CA10	TO-1249-CA10	TO-1255-CA10	TO-1265-CA10	TO-1275-CA10
Yüzey	Boyutu (diyagonal)	43 inç	49 inç	55 inç	65 inç	75 inç
	Uyumlu modeller	FW-43XE8001	FW-49XE8001 ve FW-49XE9001	FW-55XE8001 ve FW-55XE9001	FW-65XE8501 ve FW-65XE9001	FW-75XE8501 ve FW-75XE9001
Teknoloji	Teknoloji	Kapasitif	Kapasitif	Kapasitif	Kapasitif	Kapasitif
	Dokunma noktası sayısı	10 nokta	10 nokta	10 nokta	10 nokta	10 nokta
	Tepki süresi	5 ms-16 ms	5 ms-16 ms	5 ms-16 ms	5 ms-16 ms	5 ms-16 ms
	Maksimum dokunma noktası doğruluğu	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
	Dokunma dayanıklılığı	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız
Çevre	Çalışma Sıcaklığı	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
	Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
	Çalışma Nem Oranı	%10-%90 RH (yoğuşmasız)	%10-%90 RH (yoğuşmasız)	%10-%90 RH (yoğuşmasız)	%10-%90 RH (yoğuşmasız)	%10-%90 RH (yoğuşmasız)
	Depolama Nemi	%10-%90 RH	%10-%90 RH	%10-%90 RH	%10-%90 RH	%10-%90 RH
Cam	Yansıma önleyici	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	Kalınlık (mm)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm
Güç	Güç girişi	USB HID. Sürücü gerekmez	USB HID. Sürücü gerekmez	USB HID. Sürücü gerekmez	USB HID. Sürücü gerekmez	USB HID. Sürücü gerekmez
	Güç tüketimi (W)	<2,5 W	<2,5 W	<2,5 W	<2,5 W	<2,5 W
Tasarım	Renk	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah	Siyah
	Kenar boyutu (mm)	33 mm	30 mm	30 mm	36 mm	51 mm
Boyutlar	Sadece Yüzey (GxYxD mm) (Yaklaşık)	1009 x 597 x 60 mm	1139 x 669 x 60 mm	1272 x 747 x 60 mm	1502 x 877 x 60 mm	1757 x 1035 x 65 mm
	Karton Paket (GxYxD mm) (Yaklaşık)	1080 x 600 x 150 mm	1260 x 760 x 150 mm	1380 x 860 x 150 mm	1615 x 990 x 150 mm	1870 x 1150 x 150 mm
Ağırlık	Sadece Yüzey (KG) (Yaklaşık)	7,5 kg	9,5 kg	12,5 kg	18,5 kg	30,5 kg
	Karton Paket (KG) (Yaklaşık)	11,5 kg	13,5 kg	15,5 kg	21 kg	35 kg
Servis ve garanti	Garanti	3 yıl ve gelişmiş değişim	3 yıl ve gelişmiş değişim	3 yıl ve gelişmiş değişim	3 yıl ve gelişmiş değişim	3 yıl ve gelişmiş değişim



Dokunmanın gücüyle müşterilerinizi ve meslektaşlarınızı bilgilendirin, eğlendirin ve onların dikkatini çekin

Kızılötesi

Kızılötesi yüzey modelleri, oldukça güvenilir kızılötesi teknolojiyi kullanır. Bu teknoloji, yüzeye gizlenmiş kızılötesi ışınların parmak veya başka bir katı nesne tarafından kesintiye uğratıldığını algılar. Bu uygun fiyatlı çözüm, her türlü aydınlatma koşulunda sorunsuz hareket tanıma ve doğru, düşük gecikmeli dokunmatik yanıt sunar.

Kapasitif

Kapasitif yüzey modelleri, tablet ve akıllı telefonlarda bulunan, kullanıcının parmağının veya kalemın fiziksel yakınlığını doğrudan algılayan kapasitif teknolojiyi kullanır. Bu da son derece ince, kenarsız bir tasarımda hızlı yanıt ve sorunsuz ve çabuk hareket tanıma sağlar.

Servis ve destek

AB ülkelerine, Norveç'e ve İsviçre'ye satılan tüm Sony dokunmatik yüzeyler, aşağıdaki eşsiz hizmetleri ve faydaları sağlayan 3 yıllık PrimeSupport paketiyle birlikte sunulur:

- 5 dilde ücretsiz telefonla yardım masası desteği (00 800 7898 7898).
- Standart olarak onarım yerine tamamen yeni yedek model alın.

PrimeSupport



Dağıtıcı firma

Tüm özellikler için şu adresi ziyaret edin: pro.sony.eu/BRAVIA-interactive

© 2018 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Tamamının veya bir bölümünün izinsiz çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Metrik olmayan tüm ağırlıklar ve ölçüler yaklaşık değerlerdir. "Sony" ve "BRAVIA", Sony Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Sony; Basın ve Yayın, Video Güvenlik, Medikal, Dijital Sinema ve Ekranlar gibi birçok sektörde işletmelere AV/IT çözümleri sunan lider kuruluştur. İşletmelere ve müşterilerine dijital görsel-işitsel içerik oluşturma, yönetme ve dağıtmaya yönelik yüksek kaliteli ürünler, sistemler ve uygulamalar sunar. Ürün yeniliği alanındaki 25 yıldan fazla tecrübesiyle Sony, müşterilerine olağanüstü kalite ve değer sunmak için sektörde hiç olmadığı kadar iyi konumdadır. Köklü teknoloji ortaklarından oluşan bir ağ ile işbirliği halinde çalışan Sony, her kurumun kendine ait iş hedeflerine ulaşması için yazılım ve sistemleri birleştirerek, müşterilerin gereksinimlerine hitap eden uçtan uca çözümler sunar.

Daha fazla bilgi için lütfen www.pro.sony.eu adresini ziyaret edin

SONY Bizi Twitter adresimizden takip edin: [@sonydisplays](https://twitter.com/sonydisplays) / www.twitter.com/sonydisplays