



## MASAÜSTÜ EKРАН MONTAJ APARATLARI

### KONTOUR™ K3 MASAÜSTÜ SABİT MONTAJ APARATLARI

#### ÖZELLİKLER



##### YANAL KAYDIRMA

Centris kafaları, hızlı yanıl kaydırma ayarları için dizi kolları boyunca kolayca hareket ettirilir.



##### EN İYİ ESNEKLİK

Bağımsız olarak yüksekliđi ayarlanabilen kollar (ve varsa orta kafa) kesintisiz ekran hizalaması sağlar.Özelleştirilmiş görüş açıları için kollar 0 ° ila 15 ° arasında ayarlanabilir.



##### YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTELİ DİZAYN

Monitör başına 6,8 kg tutma kapasitesine sahip şık, sağlam yapıllı kollara sahiptir.



##### CENTRIS® EĞİM TEKNOLOJİSİ

Zahmetsiz ekran konumlandırma için ± 12 ° 'ye kadar Centris parmakucu'yla eğim imkanı sunar.



##### MODÜLERLİK

Çok çeşitli monitör boyutlarını ve kurulumlarına izin verir. Çađrı merkezleri, güvenlik masaları, BT, sağlık hizmetleri, kontrol odaları ve diđer çoklu monitör ayarları için mükemmel bir çoklu monitör dizi çözümüdür.



##### MONTAJ DESENLERİ

75 x 75 mm ve 100 x 100 mm VESA® desenleriyle uyumludur.

### K3F220B BAĞIMSIZ 2X2 MASÜSTÜ EKRAN MONTAJ APARATI



2 x 2 ekranlar için statik bağımsız montaj aparatı.

Maksimum Ekran Yüksekliği	Maksimum Ekran Genişliği	Eğim	Tipik Ekran Boyutu	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renk
460 mm	736 mm	±12°	10 - 27"	6.8 kg	5



### K3G220B GROMET MONTAJLI 2X2 MASAÜSTÜ EKRAN MONTAJ APARATI



2 x 2 ekran montajı için statik gromet masaüstü bağlantı aparatı. 13 - 127 mm kalınlığında masalarla uyumludur.

Maksimum Ekran Yüksekliği	Maksimum Ekran Genişliği	Eğim	Tipik Ekran Boyutu	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renk
460 mm	736 mm	±12°	10 - 27"	6.8 kg	5




### K3G320B GROMET MONTAJLI 3X2 MASAÜSTÜ EKRAN MONTAJ APARATI



3 x 2 ekran montajı için statik gromet masaüstü bağlantı aparatı. 13 - 127 mm kalınlığında masalarla uyumludur.

Maksimum Ekran Genişliği	Eğim	Tipik Ekran Boyutu	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renk
İkili Ekran - 1301 mm Üçlü Ekran - 650 mm	Dış - ±12° Merkez - ±10°	İkili: 30" e kadar Üçlü: 27" e kadar	6.8 kg	5



### K3F310B BAĞIMSIZ 3x1/2x1 MASÜSTÜ EKRAN MONTAJ APARATI



2 veya 3 monitör / tablet konumlandırmak için statik bağımsız ekran montaj aparatı.  
Teleskop rayları kol başına 203 mm ek yanal ayar sağlar.

Maksimum Ekran Genişliği	Eğim	Tipik Ekran Boyutu	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renk
İkili Ekran - 1301 mm Üçlü Ekran - 650 mm	Dış - $\pm 12^\circ$ Merkez - $\pm 10^\circ$	İkili: 30" e kadar Üçlü: 27" e kadar	6.8 kg	5



### K3G310B GROMET MOTALI 3x1/2x1 MASAÜSTÜ EKRAN MONTAJ APARATI



2 veya 3 monitör konumlandırmak için statik gromet ekran montajı. Teleskopik raylar, ek yanal ayar için kol başına 203 mm ekler.

Ekran Genişliği Aralığı	Eğim	Tipik Ekran Boyutu	Masa Kalınlığı	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renk
İkili Ekran - 1301 mm Üçlü Ekran - 650 mm	Dış - $12^\circ$ Merkez - $10^\circ$	İkili: 30" e kadar Üçlü: 27" e kadar	13 - 127 mm	6.8 kg	5



### K3F120B BAĞIMSIZ 1x2 MASÜSTÜ EKRAN MONTAJ APARATI



Dikey olarak düzenlenmiş 2 monitör için statik bağımsız dizi montajı.

Maksimum Ekran Yüksekliği	Eğim	Tipik Ekran Boyutu	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renk
460 mm	$\pm 10^\circ$	10 - 30"	6.8 kg	5



### K3G120B GROMET MOTALI 1x2 MASAÜSTÜ EKRAN MONTAJ APARATI



Dikey olarak 2 monitör konumlandırmak için statik gromet ekran montaj aparatı. 13 - 127 mm kalınlığında masalarla uyumludur.

Maksimum Ekran Genişliği	Eğim	Tipik Ekran Boyutu	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renk
460 mm	$\pm 10^\circ$	10 - 30"	6.8 kg	5

