

BAĞIMSIZ EKRAN MONTAJ APARATLARI

FUSION™ VIDEO WALL

ÖZELİKLER



BAĞIMSIZ, ALET KULLANMADAN AYAR ÖZELLİĞİ

Mikro yükseklik ve şekül ayarı için ayrı düğmeler; ekranları alet kullanmadan kolayca hizalamaya yardımcı olur.



ARALIKSIZ AYAR ÖZELLİĞİ

Sürekli dikey ve yanal ayarlar: sıkı ekran dizisi ve sütun montajlarına izin verir.



KABLO YÖNETİMİ

FCACLIPS, kolay kablo yönetimi için bağlantı noktaları oluşturmak üzere bağlantı çubukları boyunca herhangi bir noktaya eklenebilir.



KURULUM SEÇENEKLERİ

Geçici veya kalıcı uygulamalarını karşılamak için mobil veya sabit uygulamalarda kullanılır.




UZANTI EKLEMEK

FCAX aksesuarları daha büyük ekranlar için ray uzunluğunu 152 cm'ye (60 inç) kadar artırır.



BAĞIMSIZ
AYARLAMA

LVM3X3U 42 - 46" MOBİL ve YATAY EKРАН BAĞALANTI APARATI




Büyük, geçici video wall uygulamaları için düzgün tekerleri ile yatay, 3'e 3 yapılandırma.

Taşıma Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
45.4 kg	2350 x 2743 x 1026 mm	Bütün Derinlikler x 100 - 400 mm	19 mm	19 mm



LBM3X3U 42 - 46" BOLT-DOWN CİVATALI VE YATAY EKРАН KURULUM APRATI



Büyük, civatalı video wall uygulamaları için yatay, 3'e 3 yapılandırma.

Taşıma Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
45.4 kg	2310 x 2763 x 239 mm	Bütün Derinlikler x 100 - 400 mm	19 mm	19 mm



LVM3X2U 42 - 46" MOBİL ve YATAY EKРАН BAĞALANTI APARATI



Büyük, geçici video duvarları için düzgün tekerlekleri ile yatay, 3'e 2 yapılandırma.

Taşıma Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
56.7 kg	1893 x 2743 x 1026 mm	Bütün Derinlikler x 100 - 400 mm	19 mm	19 mm



LVM3X2UP 42 - 46" MOBİL DİKEY EKРАН BAĞLANTI APARATI



LVM3X2U'nun dikey versiyonu.

Taşıma Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
45.4 kg	2710 x 1727 x 1026 mm	100 - 800 mm x Bütün Yükseklikler	19 mm	19 mm




LBM3X2U 42 - 46" YATAY BOLT-DOWN CİVATALI EKRAN BAĞLANTI APARATI



Büyük, bolt-down civatalı video wall uygulamaları için yatay kurulumlu, 3'e 2 yapılandırma.

Taşıma Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
56.7 kg	1852 x 2766 x 239 mm*	Bütün Derinlikler x 100 - 400 mm	19 mm	19 mm

* FCABX aksesuarları ile yükseklik artırılmıştır.



LBM3X2UP 42 - 46" DİKEY BOLT-DOWN CİVATALI EKRAN BAĞLANTI APARATI




LBM3X2U'nun dikey versiyonu.

Taşıma Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
45.4 kg	2504 x 1727 x 244 mm*	100 - 800 mm x Bütün Yükseklikler	19 mm	19 mm

* FCABX aksesuarları ile yükseklik artırılmıştır.



LVM3X1UP 42 - 46" MOBİL DİKEY EKRAN BAĞLANTI APARATI




Geçici menü kartları için tekerlekli ve dikey kurulumlu, 3'e 1 yapılandırma.

Taşıma Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
56.7 kg	2253 x 1727 x 1026 mm	100 - 800 mm x Bütün Yükseklikler	19 mm	19 mm



LBM3X1UP 42 - 46" DİKEY BOLT-DOWN CİVATALI EKRAN BAĞLANTI APARATI



Bolt-down civatalı menü kartları için dikey kurulumlu, 3'e 1 yapılandırma.

Taşıma Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
56.7 kg	2047 x 1727 x 244 mm*	100 - 800 mm x Bütün Yükseklikler	19 mm	19 mm

* FCABX aksesuarları ile yükseklik artırılmıştır.




LBM1X3U 42 - 65" DİKEY BOLT-DOWN CİVATALI EKRAN BAĞLANTI APARATI



Yatay, perakende ortamlar için ideal 1'e 3 yapılandırma.

Taşıma Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
56.7 kg	2145 x 914 x 191 mm	100 x 100 mm – 900 x 400 mm	19 mm	19 mm



LVM2X2U 42 - 50" MOBİL YATAY EKRAN BAĞLANTI APARATI



Büyük, geçici video wall uygulamaları için en yüksek performanslı, yatay yönlendirmeli, 2'ye 2 yapılandırma.

Taşıma Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
56.7 kg	2045 x 1842 x 1026 mm	Bütün Derinlikler x 100 - 400 mm	19 mm	19 mm



LVM2X2UP 42 - 50" MOBİL DİKEY EKRAN BAĞLANTI APARATI



LVM2X2U'nun dikey versiyonu.

Taşıma Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
45.4 kg	2710 x 1168 x 1026 mm	100 - 800 mm x Bütün Yükseklikler	19 mm	19 mm




LBM2X2U 42 - 50" YATAY BOLT-DOWN CİVATALI EKRAN BAĞLANTI APARATI



Bolt-Down civatalı video wall uygulamaları için yatay, 2'ye 2 yapılandırma.

Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
56.7 kg	1852 x 1852 x 239 mm*	Bütün Derinlikler x 100 - 400 mm	19 mm	19 mm

* FCABX aksesuarları ile yükseklik artırılmıştır.



LBM2X2UP 42 - 50" DİKEY BOLT-DOWN CİVATALI EKRAN BAĞLANTI APARATI



LBM2X2U'nun dikey versiyonu.

Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
45.4 kg	2504 x 1168 x 240 mm*	100 - 800 mm x Bütün Yükseklikler	19 mm	19 mm

* FCABX aksesuarları ile yükseklik artırılmıştır.



LBM1X2U 42 - 80" YATAY BOLT-DOWN CİVATALI EKRAN BAĞLANTI APARATI



Yatay, perakende ortamlar için ideal 1'e 2 yapılandırma.

Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
56.7 kg	1689 x 914 x 191 mm	100 x 100 mm - 900 x 400 mm	19 mm	19 mm



LBM1X2UP 42 - 80" DİKEY BOLT-DOWN CİVATALI EKRAN BAĞLANTI APARATI



Dikey, perakende ortamlar için ideal 1'e 2 yapılandırma.

Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
56.7 kg	2145 x 914 x 191 mm	100 x 100 mm - 800 x 900 mm	19 mm	19 mm



XBM1U 42 - 80" YATAY BOLT-DOWN CİVATALI EKRAN BAĞLANTI APARATI



XL ekranları sabitlemek için yatay, tek ekranlı konfigürasyon.

Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
113 kg	2143 x 914 x 191 mm	100 x 100 mm - 900 x 400 mm	19 mm	19 mm

* Daha büyük montaj deliği modelleri için arabirim adaptörleri mevcuttur.



XBM1UP 42 - 80" DİKEY BOLT-DOWN CİVATALI EKРАН BAĞLANTI APARATI



XL ekranları sabitlemek için dikey, tek ekranlı konfigürasyon.

Kapasitesi Ekran başı	Boyutlar (YxGxD)	Montaj Desenleri (G,Y)	Yükseklik Ayarı Ekran başı	Çekül Ayarı
113 kg	2083 x 914 x 191 mm	100 x 100 mm – 800 x 900 mm	19 mm	19 mm

