


BRAVIA 4K Profesyonel Ekranlar

İş için tasarlanan 7/24 ekranlar

43 inç – 85 inç
BZ35 serisi

FW-43BZ35F
FW-49BZ35F
FW-55BZ35F
FW-65BZ35F
FW-75BZ35F
FW-85BZ35F





4K Yeni nesil görüntü kalitesi

43 ile 85 inç arası ekran boyutu seçeneklerine sahip olan BRAVIA 4K Profesyonel Ekranlarımız ile 4K çözünürlüğün inanılmaz derinlik ve kalitesini işinize taşıyın.

İş için tasarlanan üstün ekranlar

Dikey mod, gelişmiş kontrol, profesyonel mod, isteğe bağlı etkileşimli uyumluluk, 7/24 çalışma süresi veya kolayca bilgi ekranı oluşturmak için gömülü HTML5 platformu gibi özelliklere sahip BRAVIA 4K Ekranlarımız, her zaman net görüntüler sunabilmeniz için tüm profesyonel ihtiyaçlarınıza uygun olarak tasarlanmıştır.

Profesyonel tasarım

En yeni X1 geliştirilmiş işlemciden güç alan ürün yelpazemiz, BRAVIA'dan beklediğiniz teknolojik performansı ve tasarımı eksiksiz olarak sunar. 4K LCD panel olağanüstü görüntü kalitesi için Full HD'nin dört katı piksel üretirken, ultra ince tasarım her kurumsal ortamı veya perakende ortamını zenginleştirir.

Dahili BRAVIA çözümleriyle daha fazlasını yapın

Tek ihtiyacınız olan, BRAVIA. Yeni ürün yelpazemiz, BRAVIA'nızı dilediğiniz şekilde özelleştirmeniz için birbirinden iyi dahili çözümlere sahiptir. Toplantı odası çözümlerinden TEOS Manage, TEOS Connect, TDM Bilgi Ekranı, Akıllı Otomasyon Sistemi ve Uygulama Mağazasına kadar sunduğu çözümlerle harici cihazlara veya oynatıcılara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Önemli Özellikler


Günün her saati görüntüleme imkanı

Güvenilir 7/24 çalışma performansı sunan BRAVIA BZ35 modelleri sayesinde mesajınızı günün her saati iletebilirsiniz. Üstelik panel ömrünü korumak için çalışma saatleri dışında ekranı kapatmanız gerekmez. BRAVIA ayrıca 620 cd/m²* düzeyinde yüksek parlaklık sağlayan paneliyle sıradan ekranlar karşısında öne geçer. Böylece görsel iletişim materyaliniz, gün ışığında veya iyi aydınlatılmış odalarda dahi, ister gündüz ister gece, her an kendini gösterir.

*FW-43BZ35F, FW-49BZ35F hariç

Harika 16:9 4K çözünürlük (3840 x 2160 piksel)

Ürün yelpazemiz 8 megapikselden fazla çözünürlük üretebilir. Full HD'nin dört katına denk gelen bu çözünürlük, izleyicilerin uzanıp dokunmak isteyeceği bir gerçekçilik düzeyi sunar.



Üstün Görüntü Kalitesi



16:9 4K çözünürlük (3840 x 2160 piksel)

8 milyondan fazla piksele sahip olan 4K çözünürlüklü ekran, Full HD'nin dört katı ayrıntı sunar. 18 Gb/sn'ye kadar 4K 60P oynatabilme özelliğiyle birlikte bugüne kadar görmediğiniz bir ayrıntı ve gerçeklik düzeyi üretir.

4K X1 Geliştirilmiş İşlemci

Önceki nesil BRAVIA'mızdan iki kat güçlü olan yeni 4K X1 Geliştirilmiş İşlemci; kontrast, netlik ve rengi en yüksek düzeye taşır. Netlik akıllı görüntü yükseltme ve parazit azaltmayla artırılır, renkler tek tek geliştirilir ve dinamik kontrast aralığı kare kare optimize edilir.

İçerik kalitesini Reality Creation ile yükseltin

Yüksek görüntü kalitesi sunan bu cihaz, Full HD içeriği 4K Ultra HD kalitesine daha da yaklaştırır. Müşterilerinize yaptığınız sunumda veya dikkat çekici bir bilgi ekranında mümkün olan en iyi görüntüleri elde edersiniz.

Yüksek Dinamik Aralıkla (HDR) uyumlu

İçerik oluşturucuların yaratıcılık olanaklarını genişletmelerini sağlayan yeni video formatı HDR ile daha geniş bir parlaklık seviyesi aralığında görüntüleyin.

Tam Sadelik

Kurulum kolaylığı

Çok çeşitli montaj seçenekleri sunan ince, şık ekran VESA ile uyumludur ve her türlü kurumsal, perakende satış veya eğitim ortamına uygun rengiyle sorunsuz entegrasyon sağlar.

Çok yönlü kontrol seçenekleri

BRAVIA'nızın açma/kapatma, giriş sinyali seçimi ve ses ayarı gibi işlevlerini IP veya RS-232C ile uzaktan kolayca kontrol edin. Toplantılarda veya bilgi ekranlarında hızlı kullanım için seçili varsayılan ayarlarınızı sadece tek bir tıkla değiştirebilirsiniz.

Otomatik açılma/kapanma özelliği

Düz paneli otomatik olarak açmak/kapatmak için BRAVIA'nızı Açılma Zamanlayıcısı özelliğiyle kolayca programlayın.

Dikey mod ve 7/24 çalışma özellikleri

Bilgi ekranlarından daha fazla verim almak için BRAVIA Ekranı dikey moda ve 7/24 çalıştırarak kullanın.

Profesyonel Mod

Artık girişi veya uzaktan kumandayı devre dışı bırakmak, etiketleri ve blok düğmeleri kaldırmak için daha fazla kontrol var; ekran ayarlarını ve özelliklerini özelleştirin ve depolayın, güvenlik ekleyin ve sonra USB anlık bellek kullanarak bunları ekrandan ekrana kolayca kopyalayın.

Tam dokunmatik ekran çözümü

KÖ ve kapasitif teknolojili yüzeylerimizle BRAVIA'nızı etkileşimli bir dokunmatik ekrana dönüştürün. BRAVIA ekranınıza sorunsuz uyacak şekilde tasarlanmıştır, kurulumu kolaydır ve daha iyi etkileşim için 10 adet çoklu dokunma noktasını destekler. Daha fazla bilgi almak için yerel Sony bayinizle irtibata geçin.




4K çözünürlüğün
inanılmaz derinlik
ve kalitesini
işinize taşıyın

Şunlar için idealdir:

Kurumsal sunum
Bilgi ekranı
Görüntülü konferans
Eğitim

Dahili BRAVIA çözümleriyle daha fazlasını yapın



Dahili toplantı odası çözümü

Akıllı özelliklerle toplantı odalarında standart ve geliştirilmiş arayüzlere ek olarak giriş yönetimi için verimli otomatik sistemler. Odada ekstra kumandalara ihtiyaç olmaz ve ayarlar tamamen programlandıkları gibi kalır.

Dahili yansıtma (TEOSConnect)*

Ortak çalışmaya yönelik harika bir çözüm olan TEOS Connect, dizüstü bilgisayarlardan doğrudan BRAVIA Profesyonel Ekranlara sorunsuz ve hızlı bir şekilde kablosuz ekran yansıtma imkanı sunuyor. İlave donanım gerektirmeyen, kurulumu kolay bir uygulama olarak temin ediliyor.

Dahili iş yeri yönetim çözümü (TEOSManage)*

Sony BRAVIA Profesyonel Ekranlar TEOS Manage ile tamamen uyumludur. Akıllı iş yerleri artık tüm bağlı cihazların yanı sıra yönetim kurulu odaları, toplantı odaları, ofisler, ortak kullanım alanları ve diğer mekanlardaki içerik üzerinde de tam kontrole sahip olabiliyor. Üstelik oynatıcı da gerekmiyor.

Dahili Bilgi Ekranı Platformu* (TDM Bilgi Ekranı)

Bilgi ekranı içeriğinizi kolayca ve hiçbir sınırlama olmadan oluşturup üretin. Bu kullanımı kolay içerik oluşturma araçları; metinleri, grafikleri, videoları, sosyal medya akışlarını ve diğer canlı web içeriklerini birleştirerek dinamik pazarlama mesajları oluşturmanıza olanak tanır.

Dahili Android Uygulama Mağazası

İhtiyacınız olan içerikleri, harici cihazlar kullanmadan, özel uygulamalar aracılığıyla görüntülemek için sınırsız olanak.

*Ücrete tabi seçenek

BZ35 Serisi Özellikleri

		FW-43BZ35F	FW-49BZ35F	FW-55BZ35F	FW-65BZ35F	FW-75BZ35F	FW-85BZ35F	
Genel özellikler	Ekran boyutu (diagonal)	43 inç	49 inç	55 inç	65 inç	75 inç	85 inç	
	Parlaklık (cd/m²)**	505 cd/m²		620 cd/m²				
	Doğal kontrast oranı	3500:1		4.000:1				
	Dinamik kontrast oranı	1 milyondan fazla						
	Tepki süresi (ms)	5	8	5		6		
	Ekran çözünürlüğü	4K (3840 x 2160)						
	HDR ile uyumludur	Var (HDR10, HLG)						
	En boy oranı	16:9						
Ekran özellikleri	Dikey mod uyumluluğu	Evet						
	Karartma türü	Kare Karartma						
	Görüntüleme aygıtı	LCD						
	Arka ışık türü	Edge LED						
	İşletim sistemi	Android 7.0						
	İşlemci	X1						
Video teknik özellikleri	İşlem zamanı	7/24						
	Geniş Mod	Geniş yakınlaştırma/Normal/Tam/Yakınlaştırma/14:9						
	4:3 Varsayılan	Evet						
	Video İşleme	4K X-Reality PRO						
	Motionflow	Motionflow XR 800 Hz (Yerel 100 Hz)						
	Triluminos	Evet						
	Görüntüleme açısı (Sağ/Sol/Yukarı/Aşağı)	178 (89/89/89/89)						
	Video Sinyali (HDMI)	4096X2160p (24, 60 Hz), 3840x2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (30, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz), 720/24p, 480p, 480i						
Ses teknik özellikleri	4K 60P kalite formatı	18 Gb/sn'ye kadar: 4K 60p 4:4:4 (8 bit), 4:2:2 (8, 10, 12 bit), 4:2:0 (8, 10 bit) HDMI 1/2/3/4 için HDR dahil						
	Hoparlör konumu	Aşağı Ses Veren						
	Ses Güç Çıkışı	10 W + 10 W						
	Görünmez hoparlör	Evet						
Profesyonel özellikler	Profesyonel Gizli Mod	Evet						
	HDMI ile otomatik uyku modundan çıkma	Evet						
	HTML5 platformu	Evet						
	Çok Noktalı Akış / IPTV	Evet (UDP/RTP)						
	TDM Bilgi Ekranı ile Uyumluluk	Evet						
	Mevcut depolama kapasitesi	16 GB						
	Uyumlu TDM içeriği	Özelleştirilmiş tasarım, metin, resimler, videolar, YouTube, trafik, hava durumu, kamu bilgilendirme, Facebook, Twitter, PowerPoint ve daha fazlası.						
	Ağ teknik özellikleri	Wi-Fi Direct	Evet					
Wi-Fi Onaylı		Evet						
DLNA		Ağ İstemcisi / Ağ İşleyicisi						
Cihaz yazılımı güncellemesi		Evet (ağ veya USB)						
Kullanım kolaylığı sağlayan özellikler	İnternet Tarayıcısı	Evet (Opera)						
	Kablosuz LAN	Entegre						
	USB HDD Kayıt	Evet						
	USB'den Oynatma (içerik)	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC EG4,HEVC/AVI:Xvid,MotinJpeg/ASF(WMV):VC1/ MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4.VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG						
	Ekran saati	Evet						
	Uyku zamanlayıcısı	Evet						
Kontrol teknik özellikleri	Açma/Kapatma zamanlayıcısı	Evet						
	Google Cast	Evet						
	IP Kontrolü	Evet						
	RS-232C Kontrolü	Evet (3,5 jak)						
Girişler ve çıkışlar	HDMI CEC	Evet						
	HDCP	2.2 (HDMI1/2/3/4 için)						
	RF Bağlantı Girişleri	-	-	-	-	-	-	
	Kompozit Video Girişleri	1 (Komponent ile Arka Hibrit)						
	Komponent Video (Y/Pb/Pr) Girişleri	1 (Kompozit ile Arka Hibrit)						
	HDMI™ Bağlantıları (Toplam)	4 (3 Yan/1 Arka)						
	HDMI için Analog Ses Girişleri (Toplam)	1 (Arka)	1 (Arka)	1 (Arka)	1 (Arka)	1 (Arka)	1 (Arka)	
	Dijital Ses Çıkışları	1 (Arka)						
	Ses Çıkışı	1 (Yan/Kulaklık ve Subwoofer Çıkışı ile Hibrit)						
	Tasarım özellikleri	USB	3 (yan)					
Ethernet Bağlantıları		1 (yan)						
Kaplama (Yüzey Rengi)		Siyah						
Masa Üstü Standı		Aynı (kurulması gerekir)						
VESA® Delik Mesafesi Uyumlu		Evet (10,0 x 20,0 cm)	Evet (20,0 x 20,0 cm)	Evet (30,0 x 20,0 cm)	Evet (30,0 x 30,0 cm)	Evet (40,0 x 30,0 cm)	Evet (40,0 x 40,0 cm)	
Çevre teknik özellikleri	İşık Sensörü	Evet						
	Enerji Etiketi	B	A		A+		A	
	Ekran boyutu (diagonal olarak ölçülür)	43 inç	49 inç	55 inç	65 inç	75 inç	85 inç	
	Güç Tüketimi (Beklemede)	0,50 W						
	Güç Tüketimi (Çalışırken)	76 W	88 W	103 W	120 W	149 W	233 W	
	Kurşun içeriği	Evet						
	Cıva içeriği (mg)	0,0						
	Dinamik Arka Işık Kontrolü	Evet						
Ölçüler	Güç Tasarrufu Modu / Arka Işık Kapalı Modu	Evet						
	AC Güç Girişi	AC adaptörü			1 (Arka)			
	Yalnızca Ekran (GxYxD)	96,5 x 56,9 x 5,8 (1,69) cm	109,8 x 64,4 x 5,8 (1,72) cm	123,1 x 71,3 x 5,2 (1,41) cm	145,0 x 83,6 x 5,2 (1,41) cm	167,3 x 96,3 x 5,4 (1,68) cm	191,1 x 109,8 x 7,3 cm	
	Stant ve Ekran (GxYxD)	96,5 x 62,8 x 27,9 cm	109,8 x 70,3 x 27,9 cm	123,1 x 77,6 x 31,5 cm	145,0 x 90,0 x 31,5 cm	167,3 x 103,1 x 37,1 cm	191,1 x 117,6 x 42,9 cm	
	Karton Paket (GxYxD)	107,0 x 69,5 x 14,8 cm	118,8 x 77,6 x 14,8 cm	133,2 x 81,7 x 15,8 cm	156,5 x 94,6 x 17,9 cm	188,4 x 108,3 x 18,8 cm	208,2 x 123,3 x 36,9 cm	
	Ağırlık	Yalnızca Ekran	10,8 Kg	13,2 Kg	19,1 Kg	25,6 Kg	38,9 Kg	44,1 Kg
		Stant ve ekran	11,3 Kg	13,7 Kg	20 Kg	26,5 Kg	40,1 Kg	46,2 Kg
		Karton Paket	16 Kg	19 Kg	26 Kg	35 Kg	53 Kg	64 Kg
	İsteğe bağlı aksesuarlar	TDM Bilgi Ekranı için 1 yıllık lisans	TDM-DS1Y					
		TDM Bilgi Ekranı için 3 yıllık lisans	TDM-DS3Y					
TEOS Manage Control lisansı		TEM-CO10						
TEOS Manage Meeting Room lisansı		TEM-MR10						
TEOS Manage Signage lisansı		TEM-DS10						
TEOS Connect Mirroring lisansı		TEC-SC100						
10 noktalı Kızılötesi dokunmatik yüzey		TO-1343-IR10	TO-1349-IR10	TO-1355-IR10	TO-1365-IR10	TO-1375-IR10	TO-1385-IR10	
10 noktalı Kapasitif dokunmatik yüzey		TO-1343-CA10	TO-1349-CA10	TO-1355-CA10	TO-1365-CA10	TO-1375-CA10	-	
Beyaz kapak		FC-1343/W	FC-1349/W	FC-1355/W	FC-1365/W	FC-1375/W	FC-1385/W	
Ahşap kapak		FC-1343/WO	FC-1349/WO	FC-1355/WO	FC-1365/WO	FC-1375/WO	FC-1385/WO	
Duvara montaj braketi		SU-WL450/PSE			SU-WL450/PSE	SU-WL450/PSE (isteğe bağlı)	-	
VGA - HDMI kablosu		CAB-VGAHDMI1						
RS232 jak kablosu	CAB-RSJA1							
Servis ve Garanti	Standart Garanti	3 Yıl ve Gelişmiş Değişim						
	Gelişmiş Değişim dahil 5 Yıl Garanti (seçenek)	Açıklanacak						

İsteğe bağlı aksesuarlar



CAB-VGAHDMI1
VGA - HDMI kablosu



CAB-RSJA1
RS232 jak kablosu



TEOS Connect lisansı
TEC-SC100



TEOS Manage lisansları
TEM-CO10
TEM-MR10
TEM-DS10



TDM bilgi ekranı
yazılım lisansları
TDM-DS1Y: 1 yıl
TDM-DS3Y: 3 yıl



SU-WL450/PSE
Duvar Montajı



Ön kapak aksesuarları



Totemler



Dokunmatik yüzeyler

PrimeSupport

AB ülkelerine, Norveç'e ve İsviçre'ye satılan tüm Sony BRAVIA Profesyonel Ekranlar, aşağıdaki eşsiz hizmetleri ve faydaları sağlayan 3 Yıllık PrimeSupport paketiyle birlikte sunulur:

- 5 dilde ücretsiz telefonla yardım masası desteği (00 800 7898 7898).
- Standart olarak onarım yerine tamamen yeni yedek model alın.

Ayrıca, standart 3 yıllık PrimeSupport paketine ek olarak 2 yıllık uzatma eklemek ve satın alma tarihinden itibaren 5 yıl gibi uzun bir süre boyunca uzman desteği ve teknik yardım garantisinden yararlanmak için isteğe bağlı PrimeSupport Plus paketleri de satın alınabilir.

PrimeSupport Pro

Tüm özellikler için: pro.sony/products/professional-displays

© 2018 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Tamamının veya bir bölümünün izinsiz çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Metrik olmayan tüm ağırlıklar ve ölçüler yaklaşık değerlerdir. "Sony" ve "BRAVIA", Sony Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Sony; Basın ve Yayın, Video Güvenlik, Medikal, Dijital Sinema ve Ekranlar gibi birçok sektörde işletmelere AV/IT çözümleri sunan lider kuruluştur. İşletmelere ve müşterilerine dijital görsel-işitsel içerik oluşturma, yönetme ve dağıtmaya yönelik yüksek kaliteli ürünler, sistemler ve uygulamalar sunar. Ürün yeniliği alanındaki 25 yıldan fazla tecrübesiyle Sony, müşterilerine olağanüstü kalite ve değer sunmak için sektörde hiç olmadığı kadar iyi konumdadır. Köklü teknoloji ortaklarından oluşan bir ağ ile işbirliği halinde çalışan Sony, her kurumun kendine ait iş hedeflerine ulaşması için yazılım ve sistemleri birleştirerek, müşterilerin gereksinimlerine hitap eden uçtan uca çözümler sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.pro.sony.eu adresini ziyaret edin

Bizi Twitter adresimizden takip edin: [@SonyProEurope](https://twitter.com/SonyProEurope) / www.twitter.com/sonyproeurope

Dağıtıcı firma

SONY

